

ALPS NEW WAVE

COLLECTION

化粧板総合カタログ



NEW

抗ウイルスタイプ (P.15)

ポリエステル化粧板のアルプスカラー・アルプスASカラーと
ポリエステル両面化粧板のランバーポリに抗ウイルスタイプを追加

シックハウス対策



低ホルムアルデヒド

4 VOC
基準適合

問合せ先
<http://www.kensankyo.org/>

(一社)日本建材・
住宅設備産業協会表示登録



責任ある森林管理
のマーク



グリーン購入法対象商品を
受注生産対応いたします。



はじきシリーズ SSIは抗菌加工製品
として認められました。



ポリエステル化粧板は抗ウイルス加工製品
として認められました。
(受注生産)

<https://www.alps-co.com>

棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープ・シート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

化粧板



書き消し可能、マグネットが付くホワイトボードシート貼り化粧板	
アイアンホワイトボード	1
マグネットが付くオレフィン化粧板	
アイアンアレコ	1
マグネットが付く化粧板 下地用タイプ	
アイアングランデ	1
書き消し可能、ホワイトボードシート貼り化粧板	
ホワイトボード NEW	1
ポリエステル化粧板	
アルプスカラー	2~5
アルプスASカラー	5
不燃化粧板フィアレスシリーズ	
フィアレスアレコ	6
フィアレスカラー	6
ランバーフィアレス	7
フィアレスSS	7
不燃専用施工部材(接着剤・ジョイナー)	7
反り止め化粧板	
ソリッキー合板	7
ソリッキーMDF	7
メラミン化粧板	
アルプスメラミン	8~11
アルプスメラミンS	11
1DAYカウンター	11
プリント化粧板	
アルプスSS・アルプスSS はじきシリーズSSJ	12
アルプスSK	12
オレフィン化粧板	
アレコ・アレコ はじきシリーズAEJ	13
テープ	14
新商品	
抗ウイルスタイプ NEW	15
セット柄一覧	17~18

棚板・収納



ランバーシリーズ	
ランバーポリ	19
固定寸法 ランバーポリM1	20
ランバーメラミン	21
ランバーアレコ・ランバーフィアレス	22
オールフリー	
オールフリー ランバーポリ	23~24
オールフリー 枠セット	25~26
オールフリー BOXセット バリエーション	27~28
オールフリー BOXセット 置型Tタイプ	29~30
オールフリー BOXセット 置型Tタイプ パイプ付シングル・ダブル	31~34
オールフリー BOXセット 置型Wタイプ	35~36
オールフリー BOXセット 吊型	37~38
オールフリー BOXセット 部材の納まり・梱包内容	39~40
オールフリー BOXスケルトンプラス バリエーション・ご注文方法	41~44
オールフリー BOXスケルトンプラス 置型Tタイプ	45~46
オールフリー BOXスケルトンプラス 置型Wタイプ	47~48
オールフリー BOXスケルトンプラス 吊型	49~50
オールフリー BOXスケルトンプラス 部材の納まり・梱包内容・可動棚寸法の計算方法	51~53
パンチングボード	54
単品販売	
棚・枠・BOX用部材・接着剤・補修剤	55~58
ランバーシリーズ専用テープ	
フレキテープ	59

カウンター・収納扉



メラミンポストフォーム	
1DAYカウンター	60
メラミンポストフォームカウンター	61~62
メラミンポストフォーム扉	63
アレコ(オレフィン)C面加工	
アレコ(オレフィン)C面折戸扉	64

建具・家具関連パーツ



額縁・格子材・ガラリ	
アレコADWLック・アレコW面額・アルプスWDWルック	65
アレコAKD・アレコAAHガラリ・アレコAAWガラリ	66

木口テープ・シート



木口テープ	
TFF・TFE・TFS・TCF・TCE・TCS・TAE・TCA・TAA・TBM・TUE	67
ランバーシリーズ専用テープ・NBF・NAE・NBM・NUE	68
シート	
TOE・NOE・NSE	69

造作材



アレコ(オレフィン)造作材	
ドア枠・サッシ枠	70
巾木	71
特注製品	
特注製品ラインナップ	72

認定書・ピクトマーク

認定書・ピクトマーク	
ピクトマーク一覧・SIAA・はじきシリーズ・不燃認定	73
4VOC基準適合・JAS認定工場・FSC®COC認証®・グリーン購入法	74

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

柄見本(450mmx900mmサイズ)	75~76
オールフリーシリーズ・ポストフォーム(カウンター・扉)・折戸 専用発注書	77~91
フィアレスシリーズ施工手順・お手入れ方法	92
オールフリー BOX 組立手順	93~101
製品特長・表面硬度・コスト	102
品番からの商品検索	103~106
アルプス商品対応サイズ	107~108

インフォメーション

<対応商品>

商品サンプル右の表は、各々の対応するタイプを表しています。	ボ	ポリ(アルプスカラー)
■は常備品	メ	メラミン(アルプスメラミン)
■は受注品	ア	オレフィン(アレコ)
	ブ	強化紙(アルプスSS・アルプスSK)
	ラ	ランバーシリーズ(ランバーポリ・ランバーメラミン・ランバーアレコ)
	ノ	不燃 フィアレスシリーズ(ランバーフィアレス・フィアレス)
	ホ	ポストフォーム(オレフィン)

ランバーシリーズ・不燃 フィアレスシリーズは()の中のいずれかのタイプに対応します。お問い合わせください。

<QRコード>

[QRコードで色柄をチェック]



例)アルプスカラー

① QRコード読み取り
QRコードが読めない場合は読み取り環境を見直してください。



② 色柄をタップ



③ 画像ページ

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページよりダウンロード可能です


- ・SDS
- ・試験成績書
- ・認定書
- ・専用発注書(オールフリー・ポストフォーム・折戸)

ホームページよりご請求可能です

- ・カタログ各種
- ・カットサンプル

マグネットが付く化粧板シリーズ

受生産品納期 | 受注後約10日
 対応サイズ(ラフカット) | 3尺×6尺: 有効寸法910mm×1800mm×4.0mm
 3尺×8尺: 有効寸法910mm×2400mm×4.0mm



AB1MWB-MU (MDF)

アイアンホワイトボード®
 アイアンホワイトボードはアルプス株式会社の登録商標です。

AB1MWB-MU
 品番末尾の-MUは保護フィルム付・裏貼り付です。

4VOC対策ホワイトボードシート貼り化粧板(鉄粉入り基材)

1枚より

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-001067-X
 F☆☆☆☆ K-002853

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

常備在庫	サイズ		1~4枚	5枚以上
	3尺×6尺×4.0mm		¥27,050	¥22,050
	3尺×8尺×4.0mm		¥37,090	¥29,690



■施工例

※文字を書く場合にはホワイトボード用マーカーをご使用ください。



※フラットタイプ・ネオジム磁石の使用をおすすめします。



AB958MFE-U チェリー板 (MDF)

アイアンアレコ®
 アイアンアレコはアルプス株式会社の登録商標です。

AB□□□MFE-U
 品番末尾の-Uは裏貼り付です。

4VOC対策オレフィン化粧板(鉄粉入り基材)

1枚より

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-001053-X
 F☆☆☆☆ K-002830

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	常備在庫 141		受注生産 174		受注生産 951~959	
	1~4枚	5枚以上	1~4枚	5枚以上	1~4枚	5枚以上
	3尺×6尺×4.0mm	¥18,790	¥14,870	¥18,870	¥14,950	¥19,650
3尺×8尺×4.0mm	¥23,250	¥19,090	¥23,350	¥19,190	¥24,810	¥20,650



〈アレコ全色柄対応〉

納期・価格が異なります。担当営業までお問い合わせください。

■対応色柄 P.13のチップにて色柄をご確認いただけます。 ※印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

はじぎシリーズ (951-959のみ)

耐汚染性 耐汚染性 耐汚染性

各やディッシュなどで傷みに気をつけましょう!

AB141MFE-U ホワイト	AB951MFE-U ウォールナット板	AB952MFE-U オーク板	AB953MFE-U バーチ板	AB954MFE-U ウォールナット板
AB174MFE-U ブラック	AB955MFE-U チェリー板	AB956MFE-U ウォールナット板	AB957MFE-U チェリー板	AB958MFE-U チェリー板
				AB959MFE-U ウォールナット板

※フラットタイプ・ネオジム磁石の使用をおすすめします。



AB1MFR-U (MDF)

アイアングランデ

AB1MFR-U
 品番末尾の-Uは裏貼り付です。

防湿シート貼り化粧板(鉄粉入り基材)

1枚より

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-001087-X
 F☆☆☆☆ K-002931


■設計価格 表示価格は税抜金額です。

受注生産	サイズ		1~4枚	5枚以上
	3尺×6尺×4.0mm		¥18,470	¥14,470
	3尺×8尺×4.0mm		¥23,210	¥18,990




※フラットタイプ・ネオジム磁石の使用をおすすめします。

※ゴムシートの層があるためシートを貼る際に熱をかけないでください。
 ※PVCシートを施工する場合は樹脂系接着剤をご使用ください。
 ※目地処理の施工には樹脂系パテをご使用ください。



アイアンなし新登場!



AB1MWN-MU (MDF)

NEW **ホワイトボード**

AB1MWN-MU
 品番末尾の-MUは保護フィルム付・裏貼り付です。

4VOC対策ホワイトボードシート貼り化粧板

1枚より


(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-001141-X
 F☆☆☆☆ K-003080

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

常備在庫	サイズ		1~4枚	5枚以上
	3尺×6尺×3.6mm		¥17,010	¥14,010
	3尺×8尺×3.6mm		¥23,010	¥19,010



書き消しできるホワイトボードにアイアンシートなしが新登場!
 マグネットは付きませんが、アイアンシートがないため重さが約半分で価格もお求めやすくなっております。



※文字を書く場合にはホワイトボード用マーカーをご使用ください。

【ご注意】・マグネットにより磁力が異なりますので、使用前に確認ください。 ・湿度が高い場所でご使用の場合は木口面へ防錆処理をおすすめします。 ・使用するマグネットは磁石面が密着するフラットタイプをお選びください。

●合わせてお使いいただける「アイアンアレコ同柄マグネット」「アルミジョイナー」もございます。詳しくはP.58の単品販売ページをご覧ください。●

アルプスカラー

AB□□□G
品番末尾の-Mは保護フィルム付です。

4VOC 対策ポリエステル化粧合板
4VOC 対策ポリエステル化粧合板

1枚入り

(一社) 日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC 基準適合 KV-000458-X

(公財) 日本合板検査会
F☆☆☆☆ JPIC-DW 122

表面仕上げ



特殊加工



※AB□□□ASはアルプスASカラーです。

Color Wood

1						
	AB980G ブロックオーク	AB981G ブロックオーク	AB982G ブロックオーク	AB983G ブロックオーク	AB984G ブロックオーク	
2						
	AB985G チーク板	AB986G チーク板	AB987G チーク板	AB988G チーク板	AB989G チーク板	
3						
	AB404GD オーク板紐	AB405GD オーク板紐	AB406GD オーク板紐	AB421GD オーク板紐	AB423GD オーク板紐	AB425GD オーク板紐
4						
	AB431GD オーク板紐	AB433GD オーク板紐	AB435GD オーク板紐	AB441GD オーク板紐	AB443GD オーク板紐	AB445GD オーク板紐

Color Stone

5								
	AB671GM-M	AB750G	AB751G	AB753G	AB754G	AB757G		
6								
	AB621GM-M	AB622GM-M	AB641GS	AB642G	AB643G	AB644G		
	A	B	C	D	E	F	G	H

■設計価格

尺角サンプル、SDSをご用意しておりますので最寄りの営業所または弊社ホームページよりお取り寄せください。

ランバーボリ対応

品番	種別記号	3R×6R×2.5mm	3R×6R×3mm(2切)	3R×7R×2.5mm	4R×8R×4.0mm
400・900番台	G	¥4,670	¥6,030	¥6,470	¥11,370
	GD	¥5,950	¥7,310	¥7,950	¥12,950

品番	種別記号	3R×6R×2.5mm	3R×7R×2.5mm	4R×8R×4.0mm
600・700番台	G	¥4,670		¥11,370
	GM-M	¥5,290	受注	¥12,710
	GS	¥5,950		¥12,950

表示価格は税抜金額です。

商品サンプル右の表は、各々の対応するタイプを表しています。

☑は常備品
☒は受注品

☑	ポリアルプスカラー
☑	メタミネアルプスメタミネ
☑	オスファイン(オス)
☑	強化紙アルプスSS アルプスSS
☑	ランバーシリーズ(オス)メタミネ(オス)オレフィン
☑	不燃ファイアレスシリーズ(オス)オレフィン(強化紙)
☑	ポストフォーム(メタミネ)
☑	ランバーシリーズ・不燃ファイアレスシリーズは()の中のいずれかのタイプに対応します。お問い合わせください。



詳細掲載:P.19

★……P.75-76に柄見本がございます。

Color Wood

1
2
3
4

Elm ニレ

 AB768G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB769G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB770G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB771G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB772G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB773G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB774G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>
 AB775G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB776G ニレ紐 <small>TFF50 TCF10</small>					

Sycamore シカモア

 AB731G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB732G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB734G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB736G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB737G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB738G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>	 AB739G シカモア <small>TFF50 TCF10</small>
--	--	--	--	--	--	--

Castor aralia セン

 AB411G 桧板 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB412G 桧板 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB414G 桧板 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB415G 桧板 <small>TFF50 TCF10</small>	 Fallen leaf 落ち葉 <small>TFF50 TCF10</small>	 AB611GS <small>TFF50 TCF10</small>	 AB612GS <small>TFF50 TCF10</small>
--	--	--	--	--	--	--

Color Stone

 AB721GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB722GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB723GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB724GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB725GM-M <small>TFF50 TCF10</small>		
 AB726GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB727GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB728GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB729GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB730GM-M <small>TFF50 TCF10</small>	 AB760GS <small>TFF50 TCF10</small>	

A | B | C | D | E | F | G | H

■設計価格

表示価格は税抜金額です。



品番	種別記号	3R×6尺×2.5mm	3R×6尺×30mm(2枚)	3R×6尺×4.0mm	3R×7尺×2.5mm	3R×9尺×4.0mm	4R×8尺×2.5mm	4R×8尺×4.0mm
141	G	¥4,190	¥5,510	¥5,690	¥5,810	¥15,930	¥8,870	¥10,430
151	G	¥4,190	¥5,510	¥5,690	¥5,810	変注	¥8,870	¥10,430
100番台	G	¥4,190	¥5,510	変注	¥5,810	変注	¥8,870	¥10,430
146-173-174	G-M	¥4,650	¥5,970	変注	¥6,350	変注	¥9,690	¥11,250
141-174	GM-M	¥4,810	変注	変注	¥6,530	変注	¥9,970	¥11,770

品番	種別記号	3R×6尺×2.5mm	3R×7尺×2.5mm	3R×8尺×2.5mm
141-174	MGM-MU	¥4,110	¥5,630	¥6,870
1000番台	AS	¥3,490	¥5,030	¥8,310
			¥9,210	

※3尺×9尺サイズは偶数出荷になります。

1

2

3

4

5

6

7

A B C D E F G H I

AB312G オーク板証
TFF50 TCF10

AB313G オーク板証
TFF50 TCF10

AB316G オーク板証
TFF50 TCF10

AB322G ショウジ証
TFF50 TCF10

AB323GM-M チェリー証
TFF50 TCF10

AB324GD チーク証
TFF50 TCF10

AB325G ローズ証
TFF50 TCF10

AB333G チーク板
TFF50 TCF10

AB351G パーズアイ
TFF50 TCF10

AB352G パーズアイ
TFF50 TCF10

AB353G パーズアイ
TFF50 TCF10

AB601G
TFF50 TCF10

AB603G
TFF50 TCF10

AB604G
TFF50 TCF10

AB606G
TFF50 TCF10

AB631GM-M
TFF50 TCF10

AB632GM-M
TFF50 TCF10

AB651G
TFF50 TCF10

AB661GM-M
TFF50 TCF10

AB662GS
TFF50 TCF10

AB681G
TFF50 TCF10

AB682G
TFF50 TCF10

AB683G
TFF50 TCF10

AB684G
TFF50 TCF10

AB701GM-M
TFF50 TCF10

AB702GM-M
TFF50 TCF10

AB703GM-M
TFF50 TCF10

AB704GM-M
TFF50 TCF10

AB705GM-M
TFF50 TCF10

AB711GS
TFF50 TCF10

AB712GS
TFF50 TCF10

AB713GS
TFF50 TCF10

AB714GS
TFF50 TCF10

AB720GS
TFF50 TCF10

AB742GM-M
TFF50 TCF10

AB743GM-M
TFF50 TCF10

AB744GM-M
TFF50 TCF10

AB745GM-M
TFF50 TCF10

AB746GM-M
TFF50 TCF10

AB747GM-M
TFF50 TCF10

AB749GM-M
TFF50 TCF10

AB801G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB803G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB806G オーク板証
TFF50 TCF10

AB821G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB822G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB823G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB832G ベアー証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB833G ベアー証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB851G シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB861G パーチ証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB862G パーチ証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB911G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB912G オーク板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB914GD クォールナット証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB915GD クォールナット証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB916GM-M シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB920GD クォールナット証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB926GD シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB929GD サクラ板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB930GD サクラ板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB931GD サクラ板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100

AB935GD サクラ板証
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50W
NAE100



不燃化粧板 フィアレスシリーズ

【フィアレスシリーズの保証期間につきまして】
通常の環境下で正常な施工・使用がなされている状態で製品不具合が生じた場合、保証の対象とさせていただきます。保証期間は施工完了後、又は物件引渡後2年間となります。
【フィアレスシリーズの端部につきまして】
四辺はラフカットとなっております。寸寸カットを別途承ります。

フィアレスアレコ

4VOC対策オレフィン不燃化粧板

AB□□□ AAR

国土交通大臣認定
火山性ガラス質材料
工業会登録番号 VS-0053 (3.2mm・柄)
VS-0051 (6.2mm・単色)

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

品番	種別記号	4R×7R×3.2mm	品番	種別記号	3R×6R×6.2mm	3R×8R×6.2mm	4R×8R×6.2mm
951~959	AAR	¥13,970	141		¥8,810	—	¥15,610
			174	AAR	¥8,890	—	¥15,750
			112・121・151		¥8,810	¥11,610	—



1

2

断面構造

<3.2mm>

オレフィンシート
アルミ箔複層紙
火山性ガラス質材料 (ダイライト)

<6.2mm・9.2mm>

オレフィンシート
アルミ箔複層紙
火山性ガラス質材料 (ダイライト)
鉱物質繊維

フィアレスカラー

4VOC対策ポリエステル不燃化粧板

AB□□□ AR
AB□□□ ARM-M

品番末尾の-Mは保護フィルム付です。

国土交通大臣認定
火山性ガラス質材料
工業会登録番号 VS-0023

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

品番	種別記号	3R×6R×3.2mm	3R×8R×3.2mm	品番	種別記号	3R×6R×6.2mm	3R×8R×6.2mm	4R×8R×6.2mm
141	ARM-M	¥11,470	¥14,550	141	ARM-M	¥11,410	¥14,590	—
685-686-687	AR	¥12,390	¥16,170	141・151	AR	¥9,290	—	¥17,690
112-141-151	AR	¥9,330	¥12,610	951~959	AR	¥10,570	—	¥19,450

ARM-M…鏡面仕上げ保護フィルム付き (※)
AR …ツヤ消し仕上げ

3

4

5

断面構造

<3.2mm>

4VOC対策ポリエステル樹脂
アルミ箔複層紙
火山性ガラス質材料 (ダイライト)

<6.2mm・9.2mm>

4VOC対策ポリエステル樹脂
アルミ箔複層紙
火山性ガラス質材料 (ダイライト)
鉱物質繊維

ランバーフィアレス対応

■対応色柄

アルプスカラー
全175色柄

※146・173・174は対応不可

受注生産サイズ
P. 107参照

コンロの側面からフィアレスの表面まで150mm以上離せない場合、防熱板を使用してください。
(変色やコゲが発生する場合があります。)
※お手入れは中性洗剤をご使用ください。

アルプスメラミン **メラミン化粧板**

AB□□□C
品番末尾の-Mは保護フィルム付です。

告示
取換品

5年保証
1枚より

表面仕上げ

艶消し仕上げ 艶有り仕上げ(保護フィルム付) 木目エンボス仕上げ 石目エンボス仕上げ

AB□□□C
AB□□□NC
AB□□□PC

AB□□□CM-M
AB□□□NCM-M
AB□□□YCM-M
AB□□□PCM-M

AB□□□CE
AB□□□NCE

AB□□□CS
AB□□□NCS
AB□□□PCS

コア色

黒コア C・CM・M・CE・CS

ナチュラルコア NC・NCM・M・NCE・NCS

イエローコア YCM・M

白コア PC・PCM・M・PCS

※1305、1400を除く



受注生産サイズ
P. 107参照

※AB□□□PCSはアルプスメラミンSです。

Color Wood

1							
	Block Oak ブロックオーク	AB980NC ブロックオーク TFE50 TCE10	AB981NC ブロックオーク TFE50 TCE10	AB982NC ブロックオーク TFE50 TCE10	AB983NC ブロックオーク TFE50 TCE10	AB984NC ブロックオーク TFE50 TCE10	
2							
	Teak チーク	AB985NC チーク板 TFE50 TCE10	AB986NC チーク板 TFE50 TCE10	AB987NC チーク板 TFE50 TCE10	AB988C チーク板 TFE50 TCE10	AB989C チーク板 TFE50 TCE10	
3							
		AB404NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB405NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB406NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB421NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB423NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB425NCE オーク板 TFE50 TCE10
4							
	Oak オーク	AB431NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB433NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB435NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB441NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB443NCE オーク板 TFE50 TCE10	AB445NCE オーク板 TFE50 TCE10

Color Stone

5								
	AB671YCM-M TFE50 TCE10	AB750NC TFE50 TCE10	AB751NC TFE50 TCE10	AB753NC TFE50 TCE10	AB754NC TFE50 TCE10	AB757NC TFE50 TCE10		
6								
	AB621YCM-M TFE50 TCE10	AB622YCM-M TFE50 TCE10	AB641NCS TFE50 TCE10					
	A	B	C	D	E	F	G	H

★……P.75-76に柄見本が
ございます。

尺角サンプル、SDSをご用意しておりますので最寄りの営業所または弊社ホームページよりお取り寄せください。

■設計価格

品番	種別記号	3R×6R×1.2mm		4R×6R×1.2mm			
		¥	¥	¥	¥		
400-600 700-900 番台	C	¥6,732	¥11,968	400-600 700-900 番台	NCM-M	¥7,812	¥13,888
	NC	¥7,452	¥13,248		NCE	¥7,812	¥13,888
	CM-M	¥7,092	¥12,808		NCS	¥7,812	¥13,888
	YCM-M	¥7,092	¥12,608				

表示価格は税抜金額です。

商品サンプル右の
表は、各々の対応
するタイプを表し
ています。

☑は常備品
☒は受注品

ホ	ホリ(アルブスカラー)
ス	スチル(アルブスカラー)
ア	アクリル(アルブスカラー)
ア	アクリル(アルブスカラーSS:アルブスカ)
ラ	ラミネーション(ホリ/ホリ/ホリ/ホリ/ホリ)
ラ	ラミネーション(ホリ/ホリ/ホリ/ホリ/ホリ)
ホ	ホリ(アルブスカ)
ホ	ホリ(アルブスカ)

ランバーメラミン対応



詳細掲載:P.21



Color Wood



Elm ニレ




AB768NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB769NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB770NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB771NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB772NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB773NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB774NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB775NC ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB776C ニレ紐
☑ TFF50 ☑ TCF10



Sycamore シカモア



AB731NC シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB732NC シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB734NC シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB736C シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB737NC シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB738NC シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB739C シカモア
☑ TFF50 ☑ TCF10



Castor aralia セン




AB411C 桧板
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB412C 桧板
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB414NC 桧板
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB415C 桧板
☑ TFF50 ☑ TCF10



Fallen leaf 落ち葉
(縮尺約20%)
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB611NCS
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB612NCS
☑ TFF50 ☑ TCF10

Color Stone



AB721NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB722NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB723NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB724NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB725NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB726NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10




AB727NCM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB728CM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB729CM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10



AB730CM-M
☑ TFF50 ☑ TCF10




AB760NCS
☑ TFF50 ☑ TCF10

A B C D E F G H

1
2
3
4
5
6

ランバメラミン対応



詳細掲載:P.21



1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

■設計価格

品番	種別記号	3P96R×1.2mm	4P96R×1.2mm
100番台	C	¥6,012	¥10,688
141-174	CM-M	¥6,372	¥11,328
	C	¥6,732	¥11,968
300-600	NC	¥7,452	¥13,248
700-800-900	CM-M	¥7,092	¥12,608
番台	TCM-M	¥7,092	¥12,608

尺角サンプル、SDSをご用意しておりますので最寄りの営業所または弊社ホームページより取り寄せください。

品番	種別記号	3P96R×1.0mm	4P96R×1.0mm
141-145	C	¥4,752	¥8,448
146-174	C	¥4,752	¥8,448

商品サンプル右の表は、各々の対応するタイプを表しています。
 は常備品
 は受注品



★……P.75-76に柄見本がございます。


表示価格は税抜金額です。



AB958NC チェリー板
 TFF50 | TCF10
 TAE50 | TCA10 | TAA50W
 NAE100

AB959NC フェールナット板
 TFF50 | TCF10
 TAE50 | TCA10 | TAA50W
 NAE100

【グロスシリーズ】



AB141CM-M
 TBM50
 NEM100

AB141PCM-M
 TBM50
 NEM100 0.95mm

AB174CM-M
 TBM50
 NEM100

【アルプスメラミンS】



AB1000PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1001PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1002PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1003PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1004PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1005PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm


AB1116PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1117PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1200PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1305PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm

AB1400PCS
 TFF50 | TCS10 | 0.95mm



1DAYカウンター

4VOC対策
 ポストフォームカウンター

AB141 P01・P02・P03




AB141

■設計価格

品番	種別記号	450mm×1810mm×32mm	450mm×2410mm×32mm	600mm×1810mm×32mm	600mm×2410mm×32mm	900mm×1810mm×32mm	900mm×2410mm×32mm
141	P01	¥20,250	¥27,550	¥24,550	¥31,190	—	—
	P02	¥13,330	¥17,690	¥22,750	¥17,430	¥22,350	¥28,210
	P03	¥27,830	¥33,630	¥36,690	¥45,930	—	—

表示価格は税抜金額です。

■対応形状・サイズ



A | B | C | D | E | F | G | H | I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

アルプスSS 4VOC対策強化プリント化粧板 尺角サンプル、SDSをご用意しておりますので最寄りの営業所または弊社ホームページよりお取り寄せください。

■設計価格 表示価格は税抜金額です。 ■特殊加工

品番	種別記号	3尺×6尺×2.5mm	3尺×7尺×2.5mm	3尺×8尺×2.5mm	4尺×8尺×2.5mm
801-941	SS	¥3,390	¥4,410	¥5,430	—
944	SSJ	¥3,390	¥4,410	¥5,430	¥7,510
951-959	SSJ	¥3,390	¥4,410	¥5,430	¥7,510

クリップ 挿入法

受注生産サイズ P.108 参照

はじきシリーズSSJ

SIAA 2023 for KCHN

1

2

3

4

5

6

7

AB951SSJ コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB952SSJ メープル板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB953SSJ パーチ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB954SSJ コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB955SSJ チェリー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB956SSJ コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB957SSJ チェリー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB958SSJ チェリー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB959SSJ コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB801SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB803SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB806SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB821SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB822SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB823SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB832SS ベアー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB833SS ベアー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB851SS シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB861SS パーチ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB862SS パーチ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB911SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB912SS オーク板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB914SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB915SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB916SS シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB917SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB918SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB919SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB920SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB921SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB922SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB923SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB924SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB925SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB926SS シカモア
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB927SS ベアー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB929SS サクラ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB930SS サクラ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB931SS サクラ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB932SS メープル板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB933SS メープル板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB934SS ベアー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB935SS コールナット板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB936SS ファディライン
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB937SS トチ
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB938SS ウェンジ調
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB939SS ニロ板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB940SS マホガニー板
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB941SS サテンウッド
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

AB944SS シナ
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NAE100

★……P.75～76に柄見本がございます。

3R
4R
3R

アルプスSK(消臭機能付き) 4VOC対策強化プリント化粧板 ■特殊加工

品番	種別記号	3尺×6尺×2.5mm	3尺×7尺×2.5mm	3尺×8尺×2.5mm	4尺×8尺×2.5mm
514-544-583	SK	¥2,350	¥3,170	¥3,690	¥5,010
7111	SKH	¥2,710	¥3,510	¥4,070	¥5,150

AB514SK
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NBF100

AB544SK
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NBF100

AB583SK
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NBF100

AB7111SKH
TFF50 TCF10
TAE50 TCA10 TAA50
NBF100

受注生産サイズ P.108参照

A B C D E F G H I

アレコ 4VOC 対策オレフィン化粧合板

AB□□□ AE □□□□
 AB□□□ AEH (耐摩耗タイプ)
 AB□□□ AEJ

日本プリントカラー合板工業組合登録番号
 4VOC 基準適合 PV-00373-X
 P-02076

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

品番	種別記号	3尺x6尺x2.5mm	3尺x7尺x2.5mm	3尺x8尺x2.5mm	4尺x7尺x2.5mm	4尺x8尺x2.5mm
141	AE	¥3,870	¥4,830	¥5,510	¥7,410	¥8,170
112-121-151	AE	¥3,870	¥4,830	¥5,510	---	---
173	AEH	¥3,950	¥4,910	¥5,610	---	---
174	AEH	¥3,950	¥4,910	¥5,610	¥7,530	¥8,310
801-944	AE	¥4,730	¥5,910	¥7,070	¥9,130	¥10,070
951-959	AEJ	¥4,730	¥5,910	¥7,070	¥9,130	¥10,070



はじきシリーズAEJ



 AB951AEJ カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB952AEJ メープル板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB953AEJ パーチ TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB954AEJ カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB955AEJ チェリー TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB956AEJ カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB957AEJ チェリー TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB958AEJ チェリー TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB959AEJ カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100		
 AB801AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB803AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB821AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB822AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB823AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB832AE ベア TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB833AE ベア TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB851AE シカモア TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100			
 AB861AE パーチ TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB862AE パーチ TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB911AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB912AE オーク板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB914AE カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB915AE カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB916AE シカモア TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB917AE カールナット TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB918AE カールナット TAE50 TCA10 TAA50 NAE100		
 AB919AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB920AE カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB921AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB922AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB923AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB924AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB925AE カールナット TAE50 TAA50 NAE100	 AB926AE シカモア TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB927AE ベア TAE50 TAA50 NAE100		
 AB929AE サクラ板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB930AE サクラ板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB931AE サクラ板 TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB932AE メープル板 TAE50 TAA50 NAE100	 AB933AE メープル板 TAE50 TAA50 NAE100	 AB934AE ベア TAE50 TAA50 NAE100	 AB935AE カールナット TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB936AE ウェアライン TAE50 TAA50 NAE100	 AB937AE トチ TAE50 TAA50 NAE100		
 AB938AE ウェアライン TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB939AE ニレ板 TAE50 TAA50 NAE100	 AB940AE マホガニー TAE50 TAA50 NAE100	 AB941AE サテンウッド TAE50 TAA50 NAE100	 AB944AE シナ TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB112AE TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NBF100 NAE100	 AB121AE TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB141AE TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NBF100 NAE100	 AB151AE TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB173AEH (耐摩耗) TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NAE100	 AB174AEH (耐摩耗) TFF50 TCF10 TAE50 TCA10 TAA50 NBF100 NAE100

★.....P.75-76に柄見本がございます。

3尺巾
3尺巾
3尺巾のみ対応

ランバーアレコ対応

112 174不可
951 959不可

詳細掲載:P.22

■特殊加工

受注生産 FSC® 認証 クリアコート 積層法

受注生産サイズ P.107参照

専用カタログをご用意しています。

1
2
3
4
5
6
7

【テープ】 詳細はP.67~68をご覧ください。

種類	商品名	のり	出荷期日・設計価格						サンプル					
フレキテープ	TFF テープ TFF50	付き	ご注文時間	サイズ	巻	厚	1mm×1m	出荷日			AB141TFF/TCF	AB404TFE/TCE		
	12時まで		24・35・42mm	50	0.3	¥3.65	当日出荷							
	12時以降		上記以外の15~450mm	50	0.3	¥3.75	当日出荷							
	TFE テープ TFE50		ご注文時間	サイズ	巻	厚	1mm×1m	出荷日						
	TFS テープ TFS50		ご注文時間	サイズ	巻	厚	1mm×1m	出荷日						
	TCF テープ TCF10	付き	ご注文時間	サイズ	巻	厚	35mm×10m	出荷日			AB1000TFS/TCS			
	TCE テープ TCE10			12時まで	24・35・42mm	50	0.3	¥2.28					当日出荷	
	TCS テープ TCS10			12時以降	上記以外の15~450mm	50	0.3	¥3.75					翌日出荷	
オレフィンテープ	TAE テープ TAE50	付き	ご注文時間	サイズ	巻	厚	色柄	1mm×1m	出荷日			AB141TAE/TCA	AB803TAE/TCA	
	12時まで		24・35・42mm	50	0.16	単色 ¥3.01 柄物 ¥3.61	当日出荷							
	12時以降		上記以外の15~900mm	50	0.16	単色 ¥3.11 柄物 ¥3.71	当日出荷							
	TCA テープ TCA10	付き	ご注文時間	サイズ	巻	厚	色柄	35mm×10m	出荷日					
	TAA テープ TAA50厚		付き	12時まで	24・35・42mm	50	0.4	単色 ¥5.51 柄物 ¥6.01	当日出荷					
	NAE テープ NAE100			無し	12時以降	24・35・42mm	50	0.4	単色 ¥5.51 柄物 ¥6.01	翌日出荷				
	NBF テープ NBF100	無し			12時以降	上記以外の15~270mm	50	0.4	単色 ¥5.61 柄物 ¥6.11	翌日出荷				
	TAA テープ TAA50厚		付き		ご注文時間	サイズ	巻	厚	色柄	1mm×1m	出荷日			AB141TAA/NAE
	NAE テープ NAE100			無し	12時まで	24・35・42mm	50	0.4	単色 ¥5.51 柄物 ¥6.01	当日出荷				
	NBF テープ NBF100	無し			12時以降	24・35・42mm	50	0.4	単色 ¥5.61 柄物 ¥6.11	翌日出荷				
	TAE テープ TAE50		付き		ご注文時間	サイズ	巻	厚	色柄	1mm×1m	出荷日			AB141TBM/NBM
	TBM テープ TBM50			付き	12時まで	24・35・42mm	50	0.59	¥8.01	当日出荷				
	NBM テープ NBM100	無し			12時以降	24・35・42mm	50	0.59	¥8.21	当日出荷				
	TBM テープ TBM50		付き		12時以降	上記以外の15~520mm	50	0.59	¥8.21	翌日出荷				
	NBM テープ NBM100			無し	ご注文時間	サイズ	巻	厚	1mm×1m	出荷日				
	TUE テープ TUE50	付き			15~560mm	100	0.54	¥6.61	当日出荷					
	NUE テープ NUE100		無し		品番	1mm×1m	品番	1mm×1m						
				無し	1(ナラ)	¥5.01	7(シナ)	¥4.71						
		2(セン)			¥5.01	8(メラビニー)	¥4.71							
		3(カバ)	¥6.91		11(スプルス)	¥5.01								
			4(タモ)	¥5.01	12(チーク)	¥5.41								
			5(米松)	¥4.91										
			ご注文時間	サイズ	巻	厚	出荷日							
			12時まで	15~130mm	50	0.45	当日出荷							
			12時以降	24・35・42mm	50	0.45	当日出荷							
			12時以降	上記以外の15~130mm	50	0.45	翌日出荷							
			品番	1mm×1m	品番	1mm×1m								
			1(ナラ)	¥3.91	7(シナ)	¥3.41								
			2(セン)	¥3.91	8(メラビニー)	¥3.41								
			3(カバ)	¥5.91	11(スプルス)	¥3.91								
			4(タモ)	¥3.91	12(チーク)	¥4.31								
			5(米松)	¥3.81										
			ご注文時間	サイズ	巻	厚	出荷日							
			15~130mm	100	0.45	当日出荷								

A B

突板テープは天然木を使用しておりますので、実際の商品では色合いや木目が異なる場合がございます。現物サンプルをご用意しております。

新商品

ポリエステル化粧合板・ポリエステル両面化粧板 抗ウイルスタイプ




「抗ウイルスタイプ」のポリエステル化粧合板なら 清掃後にウイルスが付着した場合でも 表面の特定ウイルスの数を減少させることができます。

※1

ポリエステル化粧合板

豊富な色柄を取り揃えたポリエステル化粧合板のすべての色柄で抗ウイルス加工可能なので、ぴったりの色柄を見つけられます。家具や建具など様々なものにご利用いただけます。



ポリエステル両面化粧板

手が触れる事の多い収納家具や棚板などに安心してお使いいただけます。ランバーポリのすべての色柄で抗ウイルス加工可能なので豊富な色柄を取り揃えております。



抗ウイルス

アルプスのポリエステル化粧合板は抗ウイルス加工製品として認められ、SIAA(抗菌製品技術協議会)認証製品となりました。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系・練込
表面層
JP0612302A0002R
【ポリエステル化粧合板】

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系・練込
表面層
JP0612302A0001Q
【ポリエステル両面化粧板】

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

■ 対応商品・色柄

(ポリエステル化粧合板)

アルプスカラー : ポリエステル化粧合板
アルプスASカラー : すべての色柄で受注生産可能

(ポリエステル両面化粧板)

ランバーポリ : ポリエステル化粧合板
すべての色柄で受注生産可能
※表面石目エンボス仕上げはランバーでは製造できません。

受注生産品

アルプスカラー
全178色柄

アルプスASカラー
全11色柄

P.2~5参照

■ 設計価格

表示価格は税抜金額です。

アルプスカラー (ポリエステル化粧合板)

色柄	種別記号	3尺×6尺×2.5mm	4尺×8尺×4.0mm
単色	G	¥4,490	¥10,970
柄物		¥4,970	¥11,910

アルプスASカラー (ポリエステル化粧合板)

色柄	種別記号	3尺×6尺×2.5mm	4尺×8尺×4.0mm
単色	AS	¥3,790	¥9,750

ランバーポリ (ポリエステル両面化粧板)

色柄	種別記号	3尺×6尺×18mm	4尺×8尺×18mm
単色	RP-M	¥15,290	¥27,110
柄物		¥16,910	¥29,050

上記サイズ以外も承っております。対応サイズ詳細及び納期、価格は担当営業までお問い合わせください。

※1 業機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名は表記していません。

※2 抗ウイルスタイプは不燃化粧板ではございません。施工の際には法令に基づいたご使用をお願いいたします。


セット柄でトータルコーディネートが可能

4種の化粧板が
同色同柄で
揃います



ポリ メラミン オレフィン プリント

セット柄一覧



施工事例

使用品番: AB938






etc.

使用場所例

住まいの様々な場所で、統一感のあるコーディネートが可能です



ランバーポリ®

ランバーポリはアルプス株式会社の登録商標です

AB□□□RP-M

4VOC対策ポリエステル両面化粧板




(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
F☆☆☆☆ K-002725

ランバーシリーズ

ポリなのでお手入れ簡単

表面仕上げ材にアルプスカラーを使用した製品です。



■対応色柄

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

常備在庫	 AB141RP-M	 AB151RP-M	 AB173RP-M	 AB174RP-M	 AB951RP-M ウォールナット板粧	 AB952RP-M メイプル板粧	 AB953RP-M パーチ板粧	 AB956RP-M ウォールナット板粧	 AB957RP-M チェリー板粧	 AB959RP-M ウォールナット板粧
------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---

受注生産

アルプスカラー
全178色柄

P.2~5参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

対応色柄		品番	種別記号	3尺×6尺×12mm	3尺×6尺×15mm	3尺×6尺×18mm	3尺×6尺×21mm	3尺×6尺×24mm	3尺×6尺×30mm				
141	151	173	174	141・174	RP-M	¥12,310	¥13,490	¥14,690	¥15,010	¥16,470	¥20,990		
				151・173	受注	¥13,490	¥14,690	¥15,010	¥16,470	受注			
141	174	173	174	141・174	RP-M	—	¥19,630	¥21,670	¥22,070	¥26,410	¥32,570		
				品番	種別記号	3尺×8尺×15mm	3尺×8尺×18mm	3尺×8尺×21mm	3尺×8尺×24mm	3尺×8尺×30mm			
141	174	173	174	141・174	RP-M	¥22,270	¥23,890	¥26,030	¥26,490	¥31,550	¥37,990		
				151・173	受注	¥23,890	¥26,030	¥26,490	¥31,550	受注			
951	952	953	956	957	959	品番	種別記号	3尺×6尺×12mm	3尺×6尺×15mm	3尺×6尺×18mm	3尺×6尺×21mm	3尺×6尺×24mm	3尺×6尺×30mm
						951・952	RP-M	¥13,930	¥15,170	¥16,310	¥16,630	¥19,070	¥23,590
953	956	957	959	953・956	RP-M	—	¥21,910	¥23,950	¥24,390	¥28,730	¥34,890		
				957・959	RP-M	4尺×8尺×12mm	4尺×8尺×15mm	4尺×8尺×18mm	4尺×8尺×21mm	4尺×8尺×24mm	4尺×8尺×30mm		
		品番	種別記号	3尺×6尺×12mm	3尺×6尺×15mm	3尺×6尺×18mm	3尺×6尺×21mm	3尺×6尺×24mm	3尺×6尺×30mm				
		951・952	RP-M	¥24,550	¥26,170	¥27,970	¥28,470	¥33,650	¥40,030				

ランバーシリーズはファルカタ芯のため建具枠には適していません。

受注生産サイズ

P.108参照

固定寸法 ランバーポリM1

AB□□□RP-M1

4VOC対策ポリエステル両面化粧板






(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
F☆☆☆☆ K-002725

ランバーシリーズ

作業時間を大幅に短縮

固定寸法

当日出荷



- すぐに使えるカットタイプ
- 保護フィルム付き
- 長手方向木口テープ付き

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

■対応色柄

常備在庫

	ボ メ ア ブ ラ フ ホ		ボ メ ア ブ ラ フ ホ	AB141RP-M1	AB174RP-M1
	ボ メ ア ブ ラ フ ホ		ボ メ ア ブ ラ フ ホ	AB951RP-M1 ウォールナット板証	AB952RP-M1 メイプル板証
	ボ メ ア ブ ラ フ ホ		ボ メ ア ブ ラ フ ホ	AB953RP-M1 パーチ証	AB956RP-M1 ウォールナット証
	ボ メ ア ブ ラ フ ホ		ボ メ ア ブ ラ フ ホ	AB957RP-M1 チェリー板証	AB959RP-M1 ウォールナット板証

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

対応色柄		品番	種別記号	D寸法	W寸法	15mm	18mm	21mm	24mm	30mm
141・174	RP-M1	300mm	6尺 (1820mm)	300mm	15mm	¥4,670	¥5,010	¥5,150	¥5,690	¥7,450
				400mm	18mm	¥6,190	¥6,650	¥6,790	¥7,570	—
				450mm	21mm	¥6,870	¥7,410	¥7,590	¥8,450	¥11,050
				600mm	24mm	¥9,090	¥9,810	¥10,050	¥11,170	¥14,650
		300mm	8尺 (2420mm)	300mm	15mm	¥6,270	¥6,850	¥6,970	¥8,450	¥10,290
				400mm	18mm	¥8,310	¥9,050	¥9,250	¥11,190	—
				450mm	21mm	¥9,270	¥10,070	¥10,290	¥12,490	¥15,290
				600mm	24mm	¥12,210	¥13,330	¥13,590	¥16,530	¥20,250
951・952 953・956 957・959	RP-M1	300mm	6尺 (1820mm)	300mm	15mm	¥5,230	¥5,650	¥5,790	¥6,670	¥8,330
				400mm	18mm	¥6,910	¥7,490	¥7,630	¥8,830	—
				450mm	21mm	¥7,750	¥8,390	¥8,550	¥9,910	¥12,390
				600mm	24mm	¥10,250	¥11,090	¥11,330	¥13,110	¥16,430
		300mm	8尺 (2420mm)	300mm	15mm	¥7,610	¥8,370	¥8,530	¥10,130	¥12,390
				400mm	18mm	¥10,050	¥11,050	¥11,270	¥13,370	—
				450mm	21mm	¥11,270	¥12,390	¥12,630	¥15,010	¥18,390
				600mm	24mm	¥14,890	¥16,390	¥16,730	¥19,910	¥24,430

受注単位1~10枚。11枚以上になる場合は営業所にお問合せください。
ランバーシリーズはファルカタ芯のため建具枠には適していません。

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

ランバーメラミン®

ランバーメラミンはアルプス株式会社の登録商標です

4VOC対策メラミン両面化粧板



AB□□□RCC-M AB□□□RWW-M
AB□□□RCB-M AB□□□RWB-M

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000467-X
F☆☆☆☆ K-000198

棚板
収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介


専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

メラミンなので表面が強い

表面仕上げ材にアルプスメラミンを使用した製品です。



■対応色柄(黒コア)

常備在庫		ポ メ ア ブ ラ フ ポ		ポ メ ア ブ ラ フ ポ		ポ メ ア ブ ラ フ ポ		ポ メ ア ブ ラ フ ポ
	AB141RCC-M 表面: AB141メラミン 裏面: AB141メラミン		AB141RCB-M 表面: AB141メラミン 裏面: パッカー		AB174RCC-M 表面: AB174メラミン 裏面: AB174メラミン		AB174RCB-M 表面: AB174メラミン 裏面: パッカー	

受注生産

アルプスメラミン
全160色柄

P.8~11参照

■対応色柄(白コア)

常備在庫		ポ メ ア ブ ラ フ ポ		ポ メ ア ブ ラ フ ポ
	AB141RWW-M 表面: AB141メラミン(白コア) 裏面: AB141メラミン(白コア)		AB141RWB-M 表面: AB141メラミン(白コア) 裏面: パッカー	

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

常備在庫	黒コア	AB141・174RCC-M(両面メラミン)			
		AB141・174RCB-M(裏面パッカー)			
	品番	種別記号	3尺×6尺×17.5mm	3尺×6尺×20.5mm	
			¥18,630	¥19,570	
	141	RCC-M	4尺×8尺×17.5mm	4尺×8尺×20.5mm	
			¥32,170	¥33,950	
	174	種別記号	3尺×6尺×17.5mm	3尺×6尺×20.5mm	3尺×6尺×32.5mm
			¥16,490	¥17,230	¥21,530
	RCB-M	種別記号	4尺×8尺×17.5mm	4尺×8尺×20.5mm	
			¥28,330	¥30,110	

常備在庫	白コア	AB141RWW-M(両面白コアメラミン)			
		AB141RWB-M(裏面パッカー・表面白コアメラミン)			
	品番	種別記号	3尺×6尺×17.0mm	3尺×6尺×20.0mm	
			¥20,290	¥21,230	
	141	RWW-M	4尺×8尺×17.0mm	4尺×8尺×20.0mm	
			¥35,130	¥36,910	
	種別記号	種別記号	3尺×6尺×17.0mm	3尺×6尺×20.0mm	3尺×6尺×32.0mm
			¥17,330	¥18,070	¥22,370
	RWB-M	種別記号	4尺×8尺×17.0mm	4尺×8尺×20.0mm	
			¥29,810	¥31,590	

受注生産サイズ

P.108参照

ランバーシリーズはファルカタ芯のため建具枠には適しておりません。

ランバーアレコ®

ランバーアレコはアルプス株式会社の登録商標です

AB□□□RA-M

4VOC対策オレフィン両面化粧板

4VOC対策

1枚より


受注生産品

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000466-X
F☆☆☆☆ K-000198



オレフィンシートを使用

表面仕上げ材にアレコを使用した製品です。



■対応色柄

受注生産

アレコ
40色柄

対応色柄:801~944
112~174・951~959は製造不可

P.13参照

品番	種別記号	3尺×6尺×15mm	3尺×6尺×18mm	3尺×6尺×21mm	3尺×6尺×24mm	3尺×6尺×30mm
801~944	RA-M	¥15,390	¥16,390	¥16,790	¥18,010	¥22,950
		3尺×8尺×15mm	3尺×8尺×18mm	3尺×8尺×21mm	3尺×8尺×24mm	3尺×8尺×30mm
		¥22,670	¥27,790	¥28,290	¥34,410	¥38,950
		4尺×8尺×15mm	4尺×8尺×18mm	4尺×8尺×21mm	4尺×8尺×24mm	4尺×8尺×30mm
		¥26,570	¥30,710	¥31,370	¥37,490	¥42,130

受注生産サイズ
P.108参照

ランバーフィアレス

AB□□□RF-M

4VOC対策ポリエステル両面不燃化粧板

不燃

4VOC対策


1枚より

受注生産品

不燃認定番号 NM-3320
(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000919-X
F☆☆☆☆ K-002724



表面仕上げ材にフィアレスカラーを使用した製品です。



※重量がありますので、枚数・サイズによっては、配送についてご相談させていただきます。

■対応色柄

受注生産

アルプスカラー
全175色柄

※146・173・174は対応不可
RF-M・・・艶消し仕上げ保護フィルム付き

P.2~5参照

品番	種別記号	3尺×6尺×22mm	3尺×6尺×23mm	3尺×6尺×25mm	3尺×6尺×29mm
111~188	RF-M	¥29,010	¥29,270	¥29,830	¥30,890
		3尺×8尺×22mm	3尺×8尺×23mm	3尺×8尺×25mm	3尺×8尺×29mm
		¥38,250	¥38,530	¥39,130	¥40,450
312~989	RF-M	¥30,770	¥31,030	¥31,590	¥32,430
		3尺×8尺×22mm	3尺×8尺×23mm	3尺×8尺×25mm	3尺×8尺×29mm
		¥40,670	¥40,950	¥41,550	¥42,650

受注生産サイズ
P.107参照

ランバーシリーズはファルカタ芯のため建具枠には適しておりません。

オールフリー 框セット

押入・クロゼット向け枕棚(框・棚板分離型)

4VOC対応 1セットより 受注生産品

AB141 KMS

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-000920-X
 棚板 F☆☆☆☆ K-002725

ポリエステル両面化粧板「ランバーポリ」を使用した
 框セットです。ご希望の寸法で製作をいたします。


【対応サイズ】

棚板18mm使用

オールフリー

3日後出荷

框セット寸法



記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。


■対応色柄



AB141KMS

【セット内容】

<p>ハンガーパイプ 無し</p>	<p>ハンガーパイプ なし</p>
<p>上吊りタイプ</p> <p>※ハンガーパイプ用ビス付</p>	
<p>壁付けタイプ</p> <p>※ハンガーパイプ用ビス付</p>	



- ・框取り付け用のビス、ビスキャップ、框カバー、L字金物等は付属されていませんのでご注意ください。
- ・ハンガーパイプ(ステンレス巻φ32mm)はご記入寸法より5mm短くカットいたします。
- ・上吊りタイプにてハンガーパイプ外寸法が1201mm以上は中通しが付きます。
- ・受棧と雑巾摺はD寸法とW寸法でカットされています。
- ・受棧と雑巾摺は集成材を使用しています。
- ・ハンガーパイプの耐荷重は20kgです。
- ・雑巾摺は木口シール同梱です。
- ・1201mm以上は束が同梱です。(切欠き溝なし)

受注単位1~5セット。6セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板収納
 カウンター・収納扉
 建具・家具関連パーツ
 木口テープ・シート
 造作材
 認定書・ピクトマーク
 柄紹介
 専用発注書・見積書
 施工手順・組立手順
 インフォメーション



プラスチックダボ仕様




(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
棚板 F☆☆☆☆ K-002725

置型

Tタイプ

■ 扉なし


け込板あり
け込板なし



詳細:P.29 設計価格:P.30

■ 片開き扉


け込板あり
け込板なし



詳細:P.29 設計価格:P.30

■ 両開き扉

け込板あり
け込板なし




詳細:P.29 設計価格:P.30

■ 扉なし

パイプ付 シングル

け込板あり




詳細:P.31 設計価格:P.32

■ 片開き扉

パイプ付 シングル

け込板あり




詳細:P.31 設計価格:P.32

■ 扉なし

パイプ付 ダブル

け込板あり




詳細:P.33 設計価格:P.34

■ 両開き扉

パイプ付 ダブル

け込板あり



詳細:P.33 設計価格:P.34

棚板
収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介


専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション


Wタイプ

■ 扉なし け込板あり
け込板なし




詳細:P.35 設計価格:P.36

■ 片開き扉 け込板あり
け込板なし



詳細:P.35 設計価格:P.36


■ 両開き扉 け込板あり
け込板なし



詳細:P.35 設計価格:P.36


吊型

■ 扉なし




詳細:P.37 設計価格:P.38

■ 片開き扉



詳細:P.37 設計価格:P.38

■ 両開き扉



詳細:P.37 設計価格:P.38

■ 対応色柄

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。



AB141



AB174



AB951
ウォールナット板証



AB952
メイプル板証



AB953
バーチ証



AB956
ウォールナット証



AB957
チェリー板証



AB959
ウォールナット板証

受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

置型Tタイプ 扉なし

AB□□□BXT9T (け込板あり)
AB□□□BXT9N (け込板なし)

収納棚

4 VOC 対応 1セトより 受注生産品


(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
棚板 F☆☆☆☆ K-002725



※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.30 専用発注書: P.79

D寸法(奥行)

指定寸法 [250~600mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法 [250~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法 [300~2100mm]

製造可能寸法はP.30を参照ください。

置型Tタイプ 片開き扉

AB□□□BXT1T (け込板あり)
AB□□□BXT1N (け込板なし)

収納棚

4 VOC 対応 1セトより 受注生産品

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
棚板 F☆☆☆☆ K-002725




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.30 専用発注書: P.79

D寸法(奥行)

指定寸法 [350~600mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法 [400~600mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法 [450~2100mm]

製造可能寸法はP.30を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Tタイプ 両開き扉

AB□□□BXT2T (け込板あり)
AB□□□BXT2N (け込板なし)

収納棚

4 VOC 対応 1セトより 受注生産品

(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
棚板 F☆☆☆☆ K-002725




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.30 専用発注書: P.79

D寸法(奥行)

指定寸法 [350~600mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法 [500~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法 [550~2100mm]

製造可能寸法はP.30を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Tタイプ 扉なし



置型Tタイプ 片開き扉



置型Tタイプ 両開き扉



奥行250~300mm

Table with columns for cabinet width (600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100) and height (250-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行301~450mm

Table with columns for cabinet width (400-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (400-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行451~600mm

Table with columns for cabinet width (600-700, 701-800, 801-900) and height (600-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行350~400mm

Table with columns for cabinet width (400-500, 501-600) and height (400-500, 501-600). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行401~450mm

Table with columns for cabinet width (450-500, 501-600) and height (450-500, 501-600). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行451~500mm

Table with columns for cabinet width (500-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行501~600mm

Table with columns for cabinet width (500-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行350~400mm

Table with columns for cabinet width (500-600, 601-900, 901-1200) and height (500-600, 601-700). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行401~450mm


Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行451~500mm

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行501~600mm

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。



奥行250~300mm (柄)

Table with columns for cabinet width (300-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (250-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行301~450mm (柄)

Table with columns for cabinet width (400-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (400-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行451~600mm (柄)

Table with columns for cabinet width (600-700, 701-800, 801-900) and height (600-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers.

奥行350~400mm (柄)

Table with columns for cabinet width (400-500, 501-600) and height (400-500, 501-600). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行401~450mm (柄)

Table with columns for cabinet width (450-500, 501-600) and height (450-500, 501-600). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行451~500mm (柄)

Table with columns for cabinet width (500-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行501~600mm (柄)

Table with columns for cabinet width (500-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行350~400mm (柄)

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200) and height (500-600, 601-700). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行401~450mm (柄)

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行451~500mm (柄)

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800, 801-900). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

奥行501~600mm (柄)

Table with columns for cabinet width (550-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100) and height (500-600, 601-700, 701-800). Includes rows for movable and fixed shelves and drawers. Note: D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

置型タイプ 扉なし
パイプ付シングル

AB□□□BXT9T-S

収納棚

4VOC 対応 1セットより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725




使用品番: AB953

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



固定棚上面の位置は下から1139mmになります。(固定数値)

設計価格表: P.32 専用発注書: P.80

D寸法(奥行)
 指定寸法
 [400~450mm]

×

W寸法(間口)
 指定寸法
 [400~600mm]

×

H寸法(高さ)
 指定寸法
 [1600~2100mm]

製造可能寸法は
 P.32を参照ください。

置型タイプ 片開き扉
パイプ付シングル

AB□□□BXT1T-S

収納棚

4VOC 対応 1セットより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725




使用品番: AB953

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※け込板の高さは38mmです。
 ※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。
 ※扉は右吊元です。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



固定棚上面の位置は下から1139mmになります。(固定数値)

設計価格表: P.32 専用発注書: P.80

D寸法(奥行)
 指定寸法
 [450mm]

×

W寸法(間口)
 指定寸法
 [450~600mm]

×

H寸法(高さ)
 指定寸法
 [1600~2100mm]

製造可能寸法は
 P.32を参照ください。
 D寸法は扉厚含む。

置型Tタイプ 扉なし パイプ付シングル



対応色柄		奥行400~450mm						
色柄	対色柄	幅	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
141	174	400~500	501~600	51,350	54,950	57,790	62,930	62,930
		可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
		固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚

対応色柄		奥行400~450mm (柄)						
色柄	対色柄	幅	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
951	952	400~500	501~600	57,990	62,090	65,290	71,090	71,090
		可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
		固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚

置型Tタイプ 片開き扉 パイプ付シングル



対応色柄		奥行450mm						
色柄	対色柄	幅	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
141	174	450~500	501~600	66,610	70,290	73,930	79,930	80,690
		可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
		固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
		丁番セット数		4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

対応色柄		奥行450mm (柄)						
色柄	対色柄	幅	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
951	952	450~500	501~600	75,290	79,410	83,530	90,310	91,170
		可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
		固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
		丁番セット数		4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

表示価格は税抜金額です。
受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

置型Tタイプ 扉なし
パイプ付 ダブル

AB□□□BXT9T-W

収納棚

AVOC 4段階 1セットより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725




使用品番: AB956

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



固定棚上面の位置は下から1139mmになります。(固定数値)
 縦仕切り板の位置はBOXの内寸中央になります。

設計価格表: P.34 専用発注書: P.80

D寸法(奥行)

指定寸法 [400~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法 [600~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法 [1600~2100mm]

製造可能寸法は P.34を参照ください。

置型Tタイプ 両開き扉
パイプ付 ダブル

AB□□□BXT2T-W

収納棚

AVOC 4段階 1セットより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725




使用品番: AB956

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※け込板の高さは38mmです。
 ※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



固定棚上面の位置は下から1139mmになります。(固定数値)
 縦仕切り板の位置はBOXの内寸中央になります。

設計価格表: P.34 専用発注書: P.80

D寸法(奥行)

指定寸法 [450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法 [600~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法 [1600~1800mm]

製造可能寸法は P.34を参照ください。
 D寸法は扉厚含む。

置型Tタイプ 扉なしパイプ付ダブル



奥行400~450mm

面口	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
600~700		77,490	79,610	82,470	88,370	88,370
701~800						
801~900		81,150	81,830	84,670	90,570	90,570
上段可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
下段可動棚枚数		4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
縦仕切り枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚



奥行400~450mm (柄)

面口	高さ	1600~1700	1701~1800	1801~1900	1901~2000	2001~2100
600~700		87,570	89,950	93,190	99,850	99,850
701~800						
801~900		91,710	92,470	95,670	102,350	102,350
上段可動棚枚数		2枚	3枚	3枚	4枚	4枚
下段可動棚枚数		4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
固定棚枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
縦仕切り枚数		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚

置型Tタイプ 両開き扉パイプ付ダブル



奥行450mm

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

面口	高さ	1600~1700	1701~1800
600~700		103,770	105,990
701~800		107,550	108,290
801~900		109,650	110,410
上段可動棚枚数		2枚	3枚
下段可動棚枚数		4枚	4枚
固定棚枚数		1枚	1枚
縦仕切り枚数		1枚	1枚
丁番セット数		8セット	8セット



奥行450mm (柄)

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

面口	高さ	1600~1700	1701~1800
600~700		117,270	119,770
701~800		121,530	122,370
801~900		123,910	124,750
上段可動棚枚数		2枚	3枚
下段可動棚枚数		4枚	4枚
固定棚枚数		1枚	1枚
縦仕切り枚数		1枚	1枚
丁番セット数		8セット	8セット

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

表示価格は税抜金額です。
受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

オールフリーBOXセット

置型Wタイプ 扉なし

AB□□□BXW9T (け込板あり)
AB□□□BXW9N (け込板なし)


収納棚	
4 VOC 対応	1セットより 受注生産品
(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 4VOC基準適合 KV-000920-X 棚板 F☆☆☆☆ K-002725	



※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.36 専用発注書: P.81

- D寸法(奥行) 指定寸法 [250~600mm] ×
 - W寸法(間口) 指定寸法 [250~2100mm] ×
 - H寸法(高さ) 指定寸法 [200~900mm] ×
- 製造可能寸法は P.36を参照ください。

置型Wタイプ 片開き扉

AB□□□BXW1T (け込板あり)
AB□□□BXW1N (け込板なし)

収納棚	
4 VOC 対応	1セットより 受注生産品
(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 4VOC基準適合 KV-000920-X 棚板 F☆☆☆☆ K-002725	




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.36 専用発注書: P.81

- D寸法(奥行) 指定寸法 [350~600mm] ×
 - W寸法(間口) 指定寸法 [400~600mm] ×
 - H寸法(高さ) 指定寸法 [300~600mm] ×
- 製造可能寸法は P.36を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Wタイプ 両開き扉

AB□□□BXW2T (け込板あり)
AB□□□BXW2N (け込板なし)

収納棚	
4 VOC 対応	1セットより 受注生産品
(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 4VOC基準適合 KV-000920-X 棚板 F☆☆☆☆ K-002725	




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.36 専用発注書: P.81

- D寸法(奥行) 指定寸法 [350~600mm] ×
 - W寸法(間口) 指定寸法 [500~900mm] ×
 - H寸法(高さ) 指定寸法 [300~900mm] ×
- 製造可能寸法は P.36を参照ください。
D寸法は扉厚含む。


吊型 扉なし

AB□□□BXH9N

収納棚

4 VOC 低減 1セトより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725

壁下地12mm以上 必要位置



174・956・957・959色柄でご注文の場合
 付属の吊り金具セット・L型金具セットは黒色となります

背面の壁下地は12mm以上の合板等が必要です




使用品番: AB952

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※受栈の高さは60mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.38 専用発注書: P.82

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.38を参照ください。

吊型 片開き扉

AB□□□BXH1N

収納棚

4 VOC 低減 1セトより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります




使用品番: AB952

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。
 ※受栈の高さは60mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.38 専用発注書: P.82

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~600mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.38を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

吊型 両開き扉

AB□□□BXH2N

収納棚

4 VOC 低減 1セトより 受注生産品
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号 KV-000920-X
 4VOC基準適合 F☆☆☆☆ K-002725

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります




使用品番: AB952

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
 ※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。
 ※受栈の高さは60mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P.38 専用発注書: P.82

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.38を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

棚板収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション



対応色柄

141
174

奥行300~400mm

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	39,250	41,450	41,450	46,870	48,850	48,850
401~500	41,850	44,570	44,570	51,130	53,130	53,130
501~600	41,850	47,690	47,690	54,370	56,350	56,350
601~700	44,630	47,690	47,690	54,370	56,350	56,350
701~800	47,050	50,110	50,110	57,590	59,590	59,590
801~900	47,050	50,110	50,110	57,590	59,590	59,590
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚

奥行401~450mm

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	43,070	46,610	46,610	53,810	55,950	55,950
501~600	47,830	51,290	51,350	58,810	61,690	61,730
601~700	46,170	50,050	50,050	57,450	59,610	59,610
701~800	46,170	50,050	50,050	57,450	59,610	59,610
801~900	48,810	52,690	52,690	60,970	63,130	63,130
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚

対応色柄

951
952
953
956
957
959

奥行300~400mm (柄)

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	44,350	46,810	46,810	52,930	55,190	55,190
401~500	47,290	50,350	50,350	57,790	60,030	60,030
501~600	50,410	53,870	53,870	61,430	63,690	63,690
601~700	50,410	53,870	53,870	61,430	63,690	63,690
701~800	53,130	56,630	56,630	65,070	67,330	67,330
801~900	53,130	56,630	56,630	65,070	67,330	67,330
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚

奥行401~450mm (柄)

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	48,670	52,670	52,670	60,790	63,210	63,210
501~600	54,030	57,970	58,010	66,430	69,710	69,750
601~700	52,150	56,570	56,570	64,910	67,330	67,330
701~800	52,150	56,570	56,570	64,910	67,330	67,330
801~900	55,150	59,530	59,530	68,910	71,350	71,350
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚



対応色柄

141
174

奥行300~400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	44,510	47,430	47,470	53,590	56,310	56,350
401~500	47,830	51,290	51,350	58,810	61,690	61,730
501~600	47,870	51,350	52,110	59,750	62,770	62,810
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	49,050	53,350	53,410	61,470	64,510	64,550
501~600	49,110	53,410	54,170	62,410	65,590	65,630
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

対応色柄

951
952
953
956
957
959

奥行300~400mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	50,290	53,590	53,630	60,550	63,610	63,670
401~500	54,030	57,970	58,010	66,430	69,710	69,750
501~600	54,070	58,010	58,890	67,490	70,910	70,970
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	55,410	60,270	60,330	69,450	72,890	72,930
501~600	55,470	60,330	61,190	70,510	74,090	74,150
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット



対応色柄

141
174

奥行300~400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	47,570	50,670	50,750	56,910	59,790	59,870
401~500	51,350	55,330	55,410	63,150	66,390	66,490
501~600	51,430	55,410	55,510	63,230	66,490	66,570
601~700	55,030	59,530	59,630	67,730	71,190	71,270
701~800	57,550	62,050	62,130	71,050	74,510	74,590
801~900	57,630	62,830	62,930	72,010	75,570	75,670
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行401~450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	52,570	57,370	57,450	65,810	69,210	69,310
501~600	52,670	57,450	57,550	65,910	69,310	69,390
601~700	56,590	61,910	62,010	70,850	74,410	74,510
701~800	59,310	64,650	64,730	74,450	78,050	78,130
801~900	59,410	65,410	65,490	75,390	79,110	79,210
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

対応色柄

951
952
953
956
957
959

奥行300~400mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400	53,770	57,250	57,350	64,330	67,550	67,650
401~500	58,010	62,490	62,610	71,350	75,010	75,130
501~600	58,110	62,610	62,730	71,450	75,130	75,210
601~700	62,190	67,290	67,370	76,570	80,410	80,530
701~800	65,030	70,110	70,230	80,310	84,170	84,270
801~900	65,130	70,990	71,090	81,350	85,390	85,470
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット


奥行401~450mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

間口 高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500	59,410	64,830	64,910	74,370	78,190	78,310
501~600	59,490	64,910	65,010	74,450	78,310	78,410
601~700	63,950	69,950	70,070	80,050	84,090	84,210
701~800	67,030	73,050	73,150	84,130	88,190	88,270
801~900	67,130	73,930	74,010	85,210	89,390	89,510
可動棚枚数	1枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

表示価格は税抜金額です。
受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

【各部材の納まり】


<側板の納まり>



<固定棚と棚柱の納まり>





<吊型用金物>



<ハンガーパイプ>



<背板の納まり>




<け込板の納まり>



【梱包内容】

置型 Tタイプ 扉なし



片開き扉




両開き扉



+

or

置型 Tタイプ 扉なし パイプ付 シングル




片開き扉 パイプ付 シングル



+

置型 Tタイプ 扉なし パイプ付 ダブル



両開き扉 パイプ付 ダブル




+

ご注意

- ・高さ1201mm以上は固定棚が1枚つきます。
- ・高さ901mm以上は棚柱が4本、1901mm以上は2600mmの棚柱になります。
- ・間口1201mm以上は中仕切り板が1枚つき、棚柱が4本になります。

- ・背板用の釘、け込板用の釘またはビスはご用意ください。(推奨 背板用:25mm スクリュー釘 け込板用:φ3.8×51mm 皿ネジ)
- ・35φのカップ穴加工付き、その他リード穴等は開いておりません。

【プラスチックダボ】



● プラスチックダボのみでは接合強度はそれほど強くありません。必ず接着剤を併用して組立ててください。

置型Wタイプ 扉なし

- 天板 1枚
- 地板 1枚
- 側板 2枚
- 背板 1枚(2.5mm厚)
- プラスチックダボ 8組または12組
- 可動棚板 1~4枚
- 中仕切板 0~1枚
- 棚柱 2本または4本(面付3mm)ビス付
※棚柱はカットされておりません。
- 棚受(キャップ付) 棚板枚数×4
- け込板 0~1本

片開き扉

- 扉 1枚
- 丁番セットビス付 2セット
- ツマミ 1個

両開き扉

- 扉 2枚
- 丁番セットビス付 4セット
- ツマミ 2個

吊型 扉なし

- 天板 1枚
- 地板 1枚
- 側板 2枚
- 背板 1枚(2.5mm厚)
- プラスチックダボ 8組
- 可動棚板 1~2枚
- L型金具セット ビス・キャップ付 1セット
- 吊り金具セット ビス付 1セット
- 受皿ビス・ビスキャップ付 1本
- 棚柱 1~2本(面付3mm)ビス付
※棚柱はカットされておりません。
- 棚受(キャップ付) 棚板枚数×4

片開き扉

- 扉 1枚
- 丁番セットビス付 2セット
- ツマミ 1個

両開き扉

- 扉 2枚
- 丁番セットビス付 4セット
- ツマミ 2個

● 丁番セットはAB1100KS・AB2100KSを使用しております。詳細はP.57をご覧ください。

・D寸法は扉の厚み(18mm)を含めた寸法になります。
 ・ハンガーパイプはステンレス巻φ32mmです。
 ・棚板の耐荷重は約10kg、ハンガーパイプの耐荷重は約20kgです。

・接合部分は接着剤を併用してください。
 ・転倒防止材の使用をおすすめいたします。



プラスチックダボ仕様



(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000920-X
棚板 F☆☆☆☆ K-002725


置型

Tタイプ

■ 扉なし

け込板あり

け込板なし




詳細:P.45 設計価格:P.46

■ 片開き扉

け込板あり

け込板なし




詳細:P.45 設計価格:P.46

■ 両開き扉

け込板あり

け込板なし




詳細:P.45 設計価格:P.46

Wタイプ

■ 扉なし

け込板あり

け込板なし




詳細:P.47 設計価格:P.48

■ 片開き扉

け込板あり

け込板なし




詳細:P.47 設計価格:P.48

■ 両開き扉

け込板あり


け込板なし



詳細:P.47 設計価格:P.48


吊型

■ 扉なし




詳細:P.49 設計価格:P.50

■ 片開き扉



詳細:P.49 設計価格:P.50


■ 両開き扉



詳細:P.49 設計価格:P.50

プラス部材

■ 可動棚



■ 固定棚

1枚




■ 中仕切り板

1枚




■ 棚柱 (面付仕様)




詳細:P.55 設計価格:P.55

■ 棚受・棚受キャップ(面付仕様)



詳細:P.55 設計価格:P.55

■ ハンガーパイプ




詳細:P.57 設計価格:P.57

■ ハンガーパイプソケット



詳細:P.57 設計価格:P.57

■ ハンガーパイプブラケット止



詳細:P.57 設計価格:P.57

■ 対応色柄


記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。



受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

オールフリーBOXスケルトンプラス ご注文方法

1 色柄・本体を選ぶ



2 寸法を決める



棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション


3 固定棚または中仕切り板を [なし・中央・指定] から選ぶ

(※ お選びいただけるのは 1枚のみ です)

高さ 1201mm 以上のものは固定棚の取付けをおすすめいたします。


置型 Tタイプ・吊型のとき

なし




(固定棚なし)

中央




(中央固定棚)


指定




(指定固定棚)



(固定棚なし)



(中央固定棚)




(指定固定棚)

間口 1201mm 以上のものは中仕切り板の取付けをおすすめいたします。


置型 Wタイプのとき

なし




(中仕切り板なし)

中央



(中央中仕切り板)

指定




(指定中仕切り板)


中央・・・中央位置にダボ穴加工いたします
指定・・・ご指定の位置にダボ穴加工いたします

4 その他のプラス部材を選ぶ

可動棚



棚柱
(面付仕様)



AB120KTB


※詳細図：P.55

棚受
(面付仕様)



AB170KTU

棚受キャップ
(面付仕様)




AB180KTC

ハンガーパイプ




AB1KHG

ハンガーパイプ
ソケット



AB1KHS

ハンガーパイプ
ブラケット 止



AB11KHB

置型Tタイプ 扉なし


AB□□□BXT9T (け込板あり)	-N (固定棚なし)
AB□□□BXT9N (け込板なし)	-C (中央固定棚)
	-F (指定固定棚)



※天板は横がち、地板は縦がちな納まりです。
※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P46 専用発注書: P83 ~ 84

D寸法(奥行)
指定寸法
[250~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[250~900mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[300~2100mm]

製造可能寸法は
P.46を参照ください。

置型Tタイプ片開き扉

AB□□□BXT1T (け込板あり)	-N (固定棚なし)
AB□□□BXT1N (け込板なし)	-C (中央固定棚)
	-F (指定固定棚)



※天板は横がち、地板は縦がちな納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P46 専用発注書: P83 ~ 84

D寸法(奥行)
指定寸法
[350~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[400~600mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[450~2100mm]

製造可能寸法は
P.46を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Tタイプ 両開き扉

AB□□□BXT2T (け込板あり)	-N (固定棚なし)
AB□□□BXT2N (け込板なし)	-C (中央固定棚)
	-F (指定固定棚)




※天板は横がち、地板は縦がちな納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P46 専用発注書: P83 ~ 84

D寸法(奥行)
指定寸法
[350~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[500~900mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[550~2100mm]

製造可能寸法は
P.46を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

置型下タイプ扉なし



対色色柄

141	174
-----	-----

奥行250～300mm

開口	高さ	300～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
250～300	—	21,210	26,650	27,370	30,310	33,110	38,610
301～400	—	22,990	29,210	29,950	33,210	36,110	41,690
401～500	—	25,050	32,510	33,070	37,430	40,330	45,510
501～600	—	25,150	32,650	33,210	37,590	40,450	45,650
601～700	—	—	35,010	37,090	40,070	43,010	51,830
701～800	—	—	37,350	39,470	42,430	45,390	54,230
801～900	—	—	37,470	39,630	42,590	45,510	54,370

奥行301～450mm

開口	高さ	400～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
400～500	—	29,730	39,330	40,990	46,510	50,090	56,830
501～600	—	29,890	39,470	41,130	46,690	50,230	56,970
601～700	—	—	42,630	45,830	49,950	53,470	63,950
701～800	—	—	45,770	49,010	53,270	56,950	67,410
801～900	—	—	45,870	49,150	53,410	57,070	67,510

奥行451～600mm

開口	高さ	600～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
600～700	—	52,010	56,630	62,210	66,950	79,030
701～800	—	56,230	60,910	66,690	71,470	83,670
801～900	—	56,350	61,090	66,810	71,650	83,790

対色色柄

951	952	953	956	957	959
-----	-----	-----	-----	-----	-----

奥行250～300mm(柄)

開口	高さ	300～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
250～300	—	23,970	30,130	30,930	34,230	37,410	43,630
301～400	—	25,990	33,010	33,850	37,550	40,790	47,110
401～500	—	28,290	36,330	37,370	42,290	45,570	51,430
501～600	—	28,430	36,890	37,550	42,470	45,710	51,570
601～700	—	—	39,550	41,930	45,290	48,590	58,550
701～800	—	—	42,170	44,570	47,930	51,270	61,270
801～900	—	—	42,330	44,750	48,110	51,430	61,430

奥行301～450mm(柄)

開口	高さ	400～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
400～500	—	33,610	44,450	46,310	52,550	56,590	64,190
501～600	—	33,750	44,590	46,450	52,750	56,730	64,370
601～700	—	—	48,170	51,770	56,430	60,410	72,270
701～800	—	—	51,730	55,390	60,210	64,330	76,170
801～900	—	—	51,830	55,530	60,350	64,490	76,290

奥行451～600mm(柄)

開口	高さ	600～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
600～700	—	58,750	63,990	70,290	75,650	89,290
701～800	—	63,530	68,810	75,350	80,770	94,530
801～900	—	63,690	69,010	75,490	80,950	94,690

置型下タイプ片開き扉



対色色柄

141	174
-----	-----

奥行350～400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	450～600	601～900	901～1200	1201～1500
400～500	—	31,630	41,310	44,570	55,770
501～600	—	32,590	42,610	46,270	—
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット

奥行401～450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	450～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
450～500	—	33,330	43,750	47,210	59,470	64,690	79,070
501～600	—	34,270	45,090	48,970	61,570	67,210	—
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

奥行451～500mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	500～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	35,930	47,530	51,830	65,210	71,170	86,390
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

奥行501～600mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	500～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	43,090	57,230	64,830	78,190	84,150	100,130
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

対色色柄

951	952	953	956	957	959
-----	-----	-----	-----	-----	-----

奥行350～400mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	450～600	601～900	901～1200	1201～1500
400～500	—	35,730	46,690	50,350	63,010
501～600	—	36,830	48,130	52,310	—
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット

奥行401～450mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	450～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
450～500	—	37,670	49,410	53,350	67,210	73,110	89,350
501～600	—	38,730	50,970	55,330	69,570	75,930	—
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

奥行451～500mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	500～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	40,610	53,710	58,550	73,690	80,410	97,610
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

奥行501～600mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	500～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	48,690	64,670	73,250	88,370	95,110	113,150
丁番セット数	—	2セット	2セット	2セット	4セット	4セット	4セット

置型下タイプ両開き扉



対色色柄

141	174
-----	-----

奥行350～400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200
500～600	—	39,230	50,290	56,650
601～700	—	—	54,730	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット

奥行401～450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800
500～600	—	41,050	52,930	57,390	68,670	75,110
601～700	—	—	57,690	64,150	—	—
701～800	—	—	60,690	—	—	—
801～900	—	—	62,090	—	—	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット

奥行451～500mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	42,830	55,550	60,450	72,210	78,910	96,490
601～700	—	—	60,630	67,550	78,570	—	—
701～800	—	—	63,970	70,910	—	—	—
801～900	—	—	65,370	—	—	—	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット	8セット

奥行501～600mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
550～700	—	50,490	66,530	74,330	86,250	94,350	116,990
701～800	—	—	70,510	78,350	90,450	98,650	121,370
801～900	—	—	71,910	80,230	92,690	101,370	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット	8セット

対色色柄

951	952	953	956	957	959
-----	-----	-----	-----	-----	-----

奥行350～400mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200
500～600	—	44,310	56,830	63,990
601～700	—	—	61,830	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット

奥行401～450mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800
500～600	—	46,390	59,810	64,850	77,590	84,850
601～700	—	—	65,170	72,490	—	—
701～800	—	—	68,570	—	—	—
801～900	—	—	70,170	—	—	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット

奥行451～500mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
500～600	—	48,390	62,790	68,330	81,590	89,170	109,050
601～700	—	—	68,530	76,330	88,790	—	—
701～800	—	—	72,290	80,150	—	—	—
801～900	—	—	73,870	—	—	—	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット	8セット

奥行501～600mm(柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

開口	高さ	550～600	601～900	901～1200	1201～1500	1501～1800	1801～2100
550～700	—	57,050	75,170	83,970	97,450	106,630	132,210
701～800	—	—	79,670	88,550	102,210	111,470	137,150
801～900	—	—	81,270	90,650	104,750	114,530	—
丁番セット数	—	4セット	4セット	4セット	8セット	8セット	8セット

表示価格は税抜金額です。受注単位1～3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープ・シート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

棚板
収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

置型Wタイプ 扉なし


AB□□□BXW9T (け込板あり)	-N (中仕切り板なし)
AB□□□BXW9N (け込板なし)	-C (中央中仕切り板)
	-F (指定中仕切り板)



※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P48 専用発注書: P85 ~ 86

D寸法(奥行)
指定寸法
[250~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[300~2100mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.48を参照ください。

置型Wタイプ 片開き扉

AB□□□BXW1T (け込板あり)	-N (中仕切り板なし)
AB□□□BXW1N (け込板なし)	-C (中央中仕切り板)
	-F (指定中仕切り板)




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P48 専用発注書: P85 ~ 86

D寸法(奥行)
指定寸法
[350~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[400~600mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[300~600mm]

製造可能寸法は
P.48を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Wタイプ 両開き扉

AB□□□BXW2T (け込板あり)	-N (中仕切り板なし)
AB□□□BXW2N (け込板なし)	-C (中央中仕切り板)
	-F (指定中仕切り板)




※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※け込板の高さは38mmです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P48 専用発注書: P85 ~ 86

D寸法(奥行)
指定寸法
[350~600mm]

×

W寸法(間口)
指定寸法
[500~900mm]

×

H寸法(高さ)
指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.48を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

置型Wタイプ 扉なし

対応色柄

奥行250~300mm	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~600	高さ	23,690	26,390	26,390	—	—	—
601~900	高さ	27,690	30,910	30,910	32,510	35,170	35,170
901~1200	高さ	32,710	37,450	37,450	39,050	41,970	41,970
1201~1500	高さ	40,110	46,570	46,570	49,110	53,470	53,470
1501~1800	高さ	43,790	50,230	50,230	52,770	57,390	57,390
1801~2100	高さ	48,290	55,930	55,930	58,490	63,370	63,370

奥行301~450mm

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~600	28,090	31,330	31,330	—	—	—
601~900	33,330	37,090	37,090	39,290	42,790	42,790
901~1200	39,690	44,950	44,950	47,150	51,010	51,010
1201~1500	46,050	52,210	52,210	54,590	59,190	59,190
1501~1800	51,190	57,350	57,350	59,710	64,690	64,690
1801~2100	56,850	64,230	64,230	66,610	71,950	71,950

奥行451~600mm

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
450~600	36,430	37,410	37,410	—	—	—
601~900	43,330	44,830	44,830	47,770	52,410	52,410
901~1200	51,210	54,230	54,230	57,190	62,270	62,270
1201~1500	61,270	63,350	63,350	66,550	72,630	72,630
1501~1800	68,050	70,150	70,150	73,370	79,950	79,950
1801~2100	75,290	78,570	78,570	81,790	88,830	88,830

対応色柄

奥行250~300mm (柄)	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~600	高さ	26,770	29,810	29,810	—	—	—
601~900	高さ	31,270	34,930	34,930	36,730	39,730	39,730
901~1200	高さ	36,970	42,310	42,310	44,130	47,450	47,450
1201~1500	高さ	45,330	52,610	52,610	55,490	60,410	60,410
1501~1800	高さ	49,490	56,770	56,770	59,630	64,830	64,830
1801~2100	高さ	54,570	63,210	63,210	66,090	71,590	71,590

奥行301~450mm (柄)

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~600	31,750	35,410	35,410	—	—	—
601~900	37,670	41,910	41,910	44,390	48,330	48,330
901~1200	44,850	50,810	50,810	53,270	57,630	57,630
1201~1500	52,030	59,010	59,010	61,690	66,890	66,890
1501~1800	57,830	64,790	64,790	67,470	73,090	73,090
1801~2100	64,250	72,570	72,570	75,270	81,290	81,290

奥行451~600mm (柄)

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
450~600	41,150	42,270	42,270	—	—	—
601~900	48,950	50,650	50,650	53,990	59,230	59,230
901~1200	57,850	61,290	61,290	64,630	70,390	70,390
1201~1500	69,210	71,590	71,590	75,190	82,050	82,050
1501~1800	76,890	79,290	79,290	82,910	90,330	90,330
1801~2100	85,070	88,790	88,790	92,430	100,390	100,390

置型Wタイプ 片開き扉

対応色柄

奥行350~400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	30,570	34,210	35,070
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	32,310	36,230	37,090
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行451~500mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	36,290	38,110	38,970
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行501~600mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	40,090	41,910	42,790
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

対応色柄

奥行350~400mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	34,550	38,670	39,650
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	36,490	40,930	41,910
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行451~500mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	40,990	43,050	44,030
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

奥行501~600mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
400~600	45,310	47,350	48,330
丁番セット数	2セット	2セット	2セット

置型Wタイプ 両開き扉

対応色柄

奥行350~400mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
500~600	33,730	37,950	38,050
601~900	39,330	—	—
丁番セット数	4セット	4セット	4セット

奥行401~450mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700
500~600	35,490	39,970	40,050	—
601~900	41,530	47,550	47,750	51,770
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行451~500mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
500~600	39,550	42,050	42,250	—	—	—
601~900	46,010	49,970	50,170	54,410	59,930	60,130
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行501~600mm ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
500~600	43,410	45,870	46,090	—	—	—
601~900	50,870	54,810	55,010	59,710	65,970	66,170
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

対応色柄

奥行350~400mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600
500~600	38,130	42,870	43,010
601~900	44,450	—	—
丁番セット数	4セット	4セット	4セット

奥行401~450mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700
500~600	40,090	45,150	45,270	—
601~900	46,910	53,730	53,990	58,510
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行451~500mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
500~600	44,710	47,510	47,730	—	—	—
601~900	51,990	56,470	56,690	61,470	67,710	67,930
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行501~600mm (柄) ・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。

高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
500~600	49,050	51,830	52,090	—	—	—
601~900	57,470	61,930	62,170	67,490	74,550	74,770
丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

表示価格は税抜金額です。

受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープ・シート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

吊型 扉なし


AB □ □ □ BXH9N

- N (固定棚なし)
- C (中央固定棚)
- F (指定固定棚)



使用品番: AB952

※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※受棧の高さは60mmです。




174・956・957・959色柄でご注文の場合
付属の吊り金具セット・L型金具セットは黒色となります

背面の壁下地は12mm以上の合板等が必要です

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P50 専用発注書: P87 ~ 88

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.50を参照ください。
D寸法は参照ください。

吊型 片開き扉

AB □ □ □ BXH1N

- N (固定棚なし)
- C (中央固定棚)
- F (指定固定棚)



使用品番: AB952


※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。
※受棧の高さは60mmです。

手掛けは約10mmです

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P50 専用発注書: P87 ~ 88

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~600mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.50を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

吊型 両開き扉

AB □ □ □ BXH2N

- N (固定棚なし)
- C (中央固定棚)
- F (指定固定棚)



使用品番: AB952


※天板は横がち、地板は縦がちの納まりです。
※丁番は14mmかぶせ、105°開きです。
※受棧の高さは60mmです。

手掛けは約10mmです

可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります

【対応サイズ】

18mm板使用(背板: 2.5mm厚)



設計価格表: P50 専用発注書: P87 ~ 88

D寸法(奥行)

指定寸法
[300~450mm]

×

W寸法(間口)

指定寸法
[300~900mm]

×

H寸法(高さ)

指定寸法
[300~900mm]

製造可能寸法は
P.50を参照ください。
D寸法は扉厚含む。

棚板 収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順


インフォメーション

吊型 扉なし



奥行300~400mm							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		38,810	41,310	41,310	44,530	46,810	46,810
401~500		41,010	44,130	44,130	47,890	50,170	50,170
501~600		43,410	46,930	46,930	50,050	52,330	52,330
601~700		45,410	48,930	48,930	52,190	54,470	54,470


奥行401~450mm							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		42,030	46,070	46,070	50,170	52,610	52,610
501~600		44,690	49,130	49,130	52,590	55,050	55,050
601~700		46,870	51,310	51,310	54,950	57,410	57,410



奥行300~400mm (柄)							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		43,850	46,690	46,690	50,330	52,910	52,910
401~500		46,350	49,870	49,870	54,110	56,710	56,710
501~600		49,050	53,030	53,030	56,530	59,130	59,130
601~700		51,290	55,270	55,270	58,970	61,550	61,550


奥行401~450mm (柄)							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		47,490	52,050	52,050	56,690	59,450	59,450
501~600		50,490	55,510	55,510	59,450	62,210	62,210
601~700		52,950	57,990	57,990	62,090	64,870	64,870

吊型 片開き扉



奥行300~400mm							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		43,090	46,310	46,350	50,230	53,230	53,270
401~500		46,010	49,850	49,890	54,470	57,650	57,710
501~600		46,050	49,890	50,710	55,510	58,850	58,890
	丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		46,970	51,690	51,750	56,670	60,010	60,050
501~600		47,010	51,750	52,590	57,710	61,190	61,250
	丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット



奥行300~400mm (柄)							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		48,690	52,310	52,370	56,770	60,130	60,190
401~500		51,970	56,310	56,350	61,550	65,130	65,210
501~600		52,030	56,350	57,330	62,730	66,490	66,550
	丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

奥行401~450mm (柄)							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		53,090	58,410	58,490	64,010	67,810	67,850
501~600		53,130	58,490	59,430	65,210	69,130	69,190
	丁番セット数	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット

吊型 両開き扉



奥行300~400mm							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		48,330	51,870	51,970	56,050	59,310	59,430
401~500		51,870	56,430	56,530	61,630	65,370	65,450
501~600		51,970	56,530	56,630	61,730	65,450	65,570
601~700		55,330	60,490	60,590	65,370	69,290	69,390
701~800		57,430	62,590	62,690	67,630	71,550	71,630
801~900		57,530	63,490	63,570	68,710	72,770	72,870
	丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行401~450mm							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		52,890	58,370	58,490	63,910	67,790	67,890
501~600		52,990	58,490	58,570	64,010	67,890	67,990
601~700		56,630	62,730	62,810	67,910	72,010	72,130
701~800		58,910	64,990	65,090	70,390	74,490	74,590
801~900		59,010	65,870	65,990	71,450	75,710	75,810
	丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット



奥行300~400mm (柄)							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
300~400		54,630	58,590	58,730	63,350	67,030	67,150
401~500		58,590	63,750	63,890	69,650	73,850	73,970
501~600		58,730	63,890	63,990	69,750	73,970	74,070
601~700		62,550	68,350	68,470	73,850	78,290	78,410
701~800		64,890	70,730	70,850	76,410	80,850	80,950
801~900		65,010	71,730	71,830	77,610	82,230	82,350
	丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

奥行401~450mm (柄)							
・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。							
間口	高さ	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900
400~500		59,770	65,970	66,090	72,210	76,590	76,730
501~600		59,870	66,090	66,190	72,330	76,730	76,830
601~700		63,970	70,870	70,970	76,750	81,370	81,490
701~800		66,550	73,430	73,570	79,530	84,150	84,270
801~900		66,690	74,430	74,550	80,730	85,550	85,650
	丁番セット数	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット	4セット

表示価格は税抜金額です。

受注単位1~3セット。4セット以上になる場合は営業所にお問合せください。

棚板 収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介


専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

【各部材の納まり】


<側板の納まり>



<固定棚と棚柱の納まり>




<吊型用金物>



<ハンガーパイプ・ソケット>



<背板の納まり>



<ハンガーパイプ・ブラケット>



<け込板の納まり>



【梱包内容】

置型 Tタイプ 扉なし

- 天板 1枚
- 地板 1枚
- 側板 2枚
- 背板 1枚 (2.5mm厚)
- け込板 1本 ※ありの場合のみ
- プラスチックダボ 8組または12組

+

片開き扉

- 扉 1枚
- 丁番セット ビス付 2~4セット
- ツマミ 1個

OR

両開き扉

- 扉 2枚
- 丁番セット ビス付 4~8セット
- ツマミ 2個

プラス部材

- 固定棚
- 中仕切り板 ※Wタイプのみ
- 可動棚板
- 棚受・棚受キャップ 棚板枚数×4
- 棚柱 ビス付 ※棚柱はカットされておりません。
- ハンガーパイプ
- ハンガーパイプソケット ビス付
- ハンガーパイプブラケット ビス付

置型 Wタイプ 扉なし

- 天板 1枚
- 地板 1枚
- 側板 2枚
- 背板 1枚 (2.5mm厚)
- け込板 1本 ※ありの場合のみ
- プラスチックダボ 8組または12組

+

片開き扉

- 扉 1枚
- 丁番セット ビス付 2セット
- ツマミ 1個

OR

両開き扉

- 扉 2枚
- 丁番セット ビス付 4セット
- ツマミ 2個

吊型 扉なし

- 天板 1枚
- 側板 2枚
- 背板 1枚 (2.5mm厚)
- 地板 1枚
- L型金具セット ビス・キャップ付 1セット
- 吊り金具セット ビス付 1セット
- 受棧 ビス・ビスキャップ付 1本
- プラスチックダボ 8組または12組

+

片開き扉

- 扉 1枚
- 丁番セット ビス付 2セット
- ツマミ 1個

OR

両開き扉

- 扉 2枚
- 丁番セット ビス付 4セット
- ツマミ 2個


● 丁番セットは AB1100KS・AB2100KS、棚柱は AB120KTB を使用しております。詳細は P.55 ~57 をご覧ください。

ご注意

- ・高さ1201mm以上は固定棚の取付けをおすすめいたします。
- ・間口1201mm以上は中仕切り板の取付けをおすすめいたします。

- ・背板用の釘、け込板用の釘またはビスはご用意ください。
(推奨 背板用:25mm スクリュー釘 本体・け込板用:φ3.8×51mm 皿ネジ)
- ・35φのカップ穴加工付き、その他リード穴等は開いておりません。

【プラスチックダボ】



● プラスチックダボのみでは接合強度はそれほど強くありません。必ず接着剤を併用して組立ててください。

【BOX計算方法】 ● プラス部材をご注文の場合は部材分の金額が追加となります。

記載の価格はすべて設計価格(税抜き)です。

(置型 Tタイプ)

例

扉なしBOX

300mm x 450mm x 1200mm (固定棚のみの場合)



AB141BXT9T-N : ¥ 33,070

(白色・扉なし・け込板あり) (固定棚なし)



AB141BXT9T-C : ¥ 37,080

(白色・扉なし・け込板あり) (中央固定棚)



AB141BXT9T-F : ¥ 38,080

(白色・扉なし・け込板あり) (指定固定棚)

(吊型)

例

扉なしBOX

300mm x 450mm x 900mm (固定棚のみの場合)



AB141BXH9N-N : ¥ 50,170

(白色・扉なし) (固定棚なし)



AB141BXH9N-C : ¥ 54,180

(白色・扉なし) (中央固定棚)



AB141BXH9N-F : ¥ 55,180

(白色・扉なし) (指定固定棚)

(置型 Wタイプ)

例

扉なしBOX

300mm x 1200mm x 450mm (中仕切り板のみの場合)



AB141BXW9T-N : ¥ 37,450

(白色・扉なし・け込板あり) (中仕切り板なし)



AB141BXW9T-C : ¥ 41,460

(白色・扉なし・け込板あり) (中央中仕切り板)



AB141BXW9T-F : ¥ 42,460

(白色・扉なし・け込板あり) (指定中仕切り板)

・ハンガーパイプはステンレス巻φ32mmです。
 ・棚板の耐荷重は約10kg、ハンガーパイプの耐荷重は約20kgです。
 ・接合部分は接着剤を併用してください。

・D寸法は扉の厚み(18mm)を含めた寸法になります。
 ・転倒防止材の使用をおすすめいたします。

【可動棚寸法の計算方法】

可動棚

D寸法 (奥行)

扉なし BOXのD寸法 - 4mm $(\overset{2.5\text{mm}}{\text{背板}} + \overset{1.5\text{mm}}{\text{引込み}})$

片開き扉
両開き扉 BOXのD寸法 - 105.5mm $(\overset{2.5\text{mm}}{\text{背板}} + \overset{18\text{mm}}{\text{扉厚}} + \overset{85\text{mm}}{\text{引込み}})$

可動棚

W寸法 (間口)

中仕切り板なし

扉なし
片開き扉
両開き扉 棚板を収める間口 - 8mm $(\overset{3+3\text{mm}}{\text{棚柱厚}} + \overset{1+1\text{mm}}{\text{クリアランス}})$

中仕切り板あり

扉なし
片開き扉
両開き扉 棚板を収める間口 - 9mm $(\overset{3+3\text{mm}}{\text{棚柱厚}} + \overset{1.5+1.5\text{mm}}{\text{クリアランス}})$


例


(扉なし) (D寸法) (W寸法)
BOXセット 300mm x 1800mm で中央に中仕切り板を取付ける場合

可動棚の寸法は 296mm x 864mm

$$D \text{ 寸法} : 300\text{mm} - 4\text{mm} = 296\text{mm}$$

$$W \text{ 寸法} : 873\text{mm} - 9\text{mm} = 864\text{mm}$$






スクリーンパネル、室内吸音フックの併用で収納としてもご活用いただけます

■対象商品

- ・ポリエステル化粧合板：アルプスカラー
- ・オレフィン化粧合板：アレコ
- ・プリント化粧合板：アルプスSS・アルプスSK

※ ポリエステル化粧合板の艶有り仕上げ(-M)はお受けできません。
 ※ アルプスSS の 801~941 番は 4尺×8尺はお受けできません。

<納期、価格、対応サイズは担当営業までお問い合わせください>



ご注意

- ・製品端部はラフカットとなっておりますので壁面へ施工される場合は必ず端部四方をカットし、直角精度の確保をしてください。

単品販売

棚板 収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材





認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書










施工手順・組立手順

インフォメーション

棚柱(面付仕様)		棚柱(面付仕様)		棚柱(面付仕様)	
AB120 KTB		AB121 KTB		AB122 KTB	
<p>▲AB170KTU・AB180KTCとお使いください。</p>  <p>棚柱の厚みは3mmです。 16mm・32mmビス付</p> <p>材質:アルミ 仕上:シルバー ※()寸法は長さ2600サイズ</p> <p>設計価格: 1820mm 1,010円 2600mm 2,130円</p>		<p>△AB171KTU・AB180KTCとお使いください。</p>  <p>棚柱の厚みは3mmです。 16mm・32mmビス付</p> <p>材質:アルミ 仕上:ホワイト</p> <p>設計価格: 1820mm 1,970円</p>		<p>●AB172KTU・AB182KTCとお使いください。</p>  <p>棚柱の厚みは3mmです。 16mm・32mmビス付</p> <p>材質:アルミ 仕上:ブラック</p> <p>設計価格: 1820mm 1,970円</p>	
棚受(面付仕様)		棚受(面付仕様)		棚受(面付仕様)	
AB170 KTU		AB171 KTU		AB172 KTU	
<p>▲AB120KTB・AB180KTCとお使いください。</p>  <p>材質:ステンレス 仕上:光沢研磨</p> <p>耐荷重45kgf/棚板1枚(4ヶ所使用) 設計価格:60円</p>		<p>△AB121KTB・AB180KTCとお使いください。</p>  <p>材質:ステンレス 仕上:ホワイト</p> <p>耐荷重45kgf/棚板1枚(4ヶ所使用) 設計価格:232円</p>		<p>●AB122KTB・AB182KTCとお使いください。</p>  <p>材質:ステンレス 仕上:ブラック</p> <p>耐荷重45kgf/棚板1枚(4ヶ所使用) 設計価格:232円</p>	
棚受キャップ(面付仕様)		棚柱用エンドキャップ(面付仕様)		棚受キャップ(面付仕様)	
AB180 KTC		AB190 KTC		AB182 KTC	
<p>▲△AB120KTB・AB121KTB・AB170KTU・AB171KTUとお使いください。</p>  <p>材質:エラストマー 仕上:ライトグレー</p> <p>設計価格:72円</p>		<p>▲△AB120KTB・AB121KTBとお使いください。</p>  <p>材質:ABS樹脂 仕上:ライトグレー</p> <p>・16mmビス付 設計価格:48円</p>		<p>●AB122KTB・AB172KTUとお使いください。</p>  <p>材質:エラストマー 仕上:ブラック</p> <p>設計価格:72円</p>	
棚柱		棚受		棚受(ゴムクッション付)	
AB110 KTB		AB150 KTU		AB160 KTU	
<p>●AB150KTU・AB160KTUとお使いください。</p>  <p>16mm・32mmビス付</p> <p>材質:ステンレス 仕上:ヘアライン</p> <p>設計価格: 1820mm 670円(ビス付)</p>		<p>●AB110KTBとお使いください。</p>  <p>材質:ステンレス 仕上:ヘアライン</p> <p>耐荷重40kgf/棚板1枚(4ヶ所使用) 設計価格:60円</p>		<p>●AB110KTBとお使いください。</p>  <p>材質:ステンレス 仕上:ヘアライン</p> <p>耐荷重40kgf/棚板1枚(4ヶ所使用) 設計価格:160円</p>	

棚用部材

表示価格は全て税抜金額です。
記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

棚柱レール		2本より	棚柱レール		2本より	棚柱レール		2本より																																										
AB130 KTB			AB131 KTB			AB132 KTB																																												
 <p>セット内容 (1820mm) ・棚柱レール 1820mm×1本 ・断面保護キャップ×2個 ・50mmビス×12本 (2400mm) ・棚柱レール 2400mm×1本 ・断面保護キャップ×2個 ・50mmビス×14本</p>			 <p>セット内容 (1820mm) ・棚柱レール 1820mm×1本 ・断面保護キャップ×2個 ・50mmビス×12本</p>			 <p>セット内容 (1820mm) ・棚柱レール 1820mm×1本 ・断面保護キャップ×2個 ・50mmビス×12本</p>																																												
<p>【棚柱レール】 材 質:スチール異型材 カラー:クローム</p> 			<p>【棚柱レール】 材 質:スチール異型材 カラー:ホワイト</p> 			<p>【棚柱レール】 材 質:スチール異型材 カラー:ブラック</p> 																																												
<p>【断面保護キャップ】 材 質:ABS樹脂 カラー:クローム</p>  <p>設計価格: 1820mm 2,250円/セット 2400mm 3,190円/セット</p>			<p>【断面保護キャップ】 材 質:ABS樹脂 カラー:ホワイト</p>  <p>設計価格: 1820mm 3,710円/セット</p>			<p>【断面保護キャップ】 材 質:ABS樹脂 カラー:ブラック</p>  <p>設計価格: 1820mm 3,710円/セット</p>																																												
ブラケット 左右セット		1セットより	ブラケット 左右セット		1セットより	ブラケット 左右セット		1セットより																																										
AB200 KTU			AB201 KTU			AB202 KTU																																												
 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:クローム 付属部品:16mmビス×8本</p>			 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:ホワイト 付属部品:16mmビス×8本</p>			 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:ブラック 付属部品:16mmビス×8本</p>																																												
 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 右用</td> <td>253.5mm 1,570円</td> </tr> <tr> <td>250 (300mm棚板) 左用</td> <td>253.5mm 1,570円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 右用</td> <td>353.5mm 1,890円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 左用</td> <td>353.5mm 1,890円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 右用</td> <td>403.5mm 2,210円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 左用</td> <td>403.5mm 2,210円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 1,570円	250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 1,570円	350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 1,890円	350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 1,890円	400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 2,210円	400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 2,210円		 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 右用</td> <td>253.5mm 2,210円</td> </tr> <tr> <td>250 (300mm棚板) 左用</td> <td>253.5mm 2,210円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 右用</td> <td>353.5mm 2,650円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 左用</td> <td>353.5mm 2,650円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 右用</td> <td>403.5mm 3,110円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 左用</td> <td>403.5mm 3,110円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 2,210円	250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 2,210円	350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 2,650円	350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 2,650円	400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 3,110円	400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 3,110円		 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 右用</td> <td>253.5mm 2,210円</td> </tr> <tr> <td>250 (300mm棚板) 左用</td> <td>253.5mm 2,210円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 右用</td> <td>353.5mm 2,650円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 左用</td> <td>353.5mm 2,650円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 右用</td> <td>403.5mm 3,110円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 左用</td> <td>403.5mm 3,110円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 2,210円	250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 2,210円	350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 2,650円	350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 2,650円	400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 3,110円	400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 3,110円	
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 1,570円																																																	
250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 1,570円																																																	
350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 1,890円																																																	
350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 1,890円																																																	
400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 2,210円																																																	
400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 2,210円																																																	
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 2,210円																																																	
250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 2,210円																																																	
350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 2,650円																																																	
350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 2,650円																																																	
400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 3,110円																																																	
400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 3,110円																																																	
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 右用	253.5mm 2,210円																																																	
250 (300mm棚板) 左用	253.5mm 2,210円																																																	
350 (400mm棚板) 右用	353.5mm 2,650円																																																	
350 (400mm棚板) 左用	353.5mm 2,650円																																																	
400 (450mm棚板) 右用	403.5mm 3,110円																																																	
400 (450mm棚板) 左用	403.5mm 3,110円																																																	
ブラケット 中受用		1本より	ブラケット 中受用		1本より	ブラケット 中受用		1本より																																										
AB230 KTU			AB231 KTU			AB232 KTU																																												
 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:クローム 付属部品:16mmビス×4本</p>			 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:ホワイト 付属部品:16mmビス×4本</p>			 <p>材 質:スチール特殊鋼 カラー:ブラック 付属部品:16mmビス×4本</p>																																												
 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 中受用</td> <td>253.5mm 790円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 中受用</td> <td>353.5mm 950円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 中受用</td> <td>403.5mm 1,110円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 790円	350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 950円	400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,110円		 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 中受用</td> <td>253.5mm 1,110円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 中受用</td> <td>353.5mm 1,330円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 中受用</td> <td>403.5mm 1,550円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 1,110円	350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 1,330円	400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,550円		 <p>設計価格:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実寸法</th> <th>設計価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 (300mm棚板) 中受用</td> <td>253.5mm 1,110円</td> </tr> <tr> <td>350 (400mm棚板) 中受用</td> <td>353.5mm 1,330円</td> </tr> <tr> <td>400 (450mm棚板) 中受用</td> <td>403.5mm 1,550円</td> </tr> </tbody> </table>		実寸法	設計価格	250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 1,110円	350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 1,330円	400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,550円																			
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 790円																																																	
350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 950円																																																	
400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,110円																																																	
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 1,110円																																																	
350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 1,330円																																																	
400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,550円																																																	
実寸法	設計価格																																																	
250 (300mm棚板) 中受用	253.5mm 1,110円																																																	
350 (400mm棚板) 中受用	353.5mm 1,330円																																																	
400 (450mm棚板) 中受用	403.5mm 1,550円																																																	

棚用部材

棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープ・シート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

単品販売

<p>スライド丁番キャッチ付ダンパー無セット</p> <p>1セットより</p> <p>AB1100 KS</p>	<p>スライド丁番キャッチ付ダンパー有セット</p> <p>1セットより</p> <p>AB2100 KS</p>	<p>ツマミ</p> <p>1ヶより</p> <p>AB150 KS</p>
 <p>セット内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スライド丁番 (ダンパー無) ・マウンティングプレート (座金) ・ビス <p>14mmかぶせ / 105°開き カップ径φ35</p> <p>設計価格: 430円</p>	 <p>セット内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スライド丁番 (ダンパー有) ・マウンティングプレート (座金) ・ビス <p>14mmかぶせ / 105°開き カップ径φ35</p> <p>設計価格: 850円</p>	 <p>ツマミ径20mm 高さ: 22mm 扉厚: 18~24mm</p> <p>設計価格: 710円</p>
<p>ハンガーパイプブラケット止</p> <p>1ヶより</p> <p>AB11 KHB</p>	<p>ハンガーパイプブラケット通</p> <p>1ヶより</p> <p>AB22 KHB</p>	<p>ハンガーパイプソケット</p> <p>1ヶより</p> <p>AB1 KHS</p>
 <p>32mmパイプ用 長首 88.5mm</p> <p>設計価格: 1,890円(ビス付)</p>	 <p>32mmパイプ用 長首 88.5mm</p> <p>設計価格: 1,890円(ビス付)</p>	 <p>32mmパイプ用</p> <p>設計価格: 210円(ビス付)</p>
<p>ハンガーパイプ</p> <p>1本より</p> <p>AB1 KHG</p>	<p>吊り金具セット</p> <p>1セットより</p> <p>AB1 KHC (ホワイト)・AB2 KHC (ブラック)</p>	<p>L型金具セット</p> <p>1セットより</p> <p>AB1 KHL (ホワイト)・AB2 KHL (ブラック)</p>
 <p>材質: ステンレス巻 (φ32mm)</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・32×1.2×910mm 1,130円 ・32×1.2×1210mm 1,590円 ・32×1.2×1820mm 2,130円 ・32×1.2×2420mm 2,910円 	 <p>セット内容 / 左右</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吊り金具 (ホワイト/ブラック) ・壁固定ビス ・ワッシャー ・キャップ(ホワイト/ブラック) ・キャビネット固定ビス <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・250×50×60mm 10,810円 	 <p>セット内容 / 2個</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L型金具 ・キャップ (ホワイト/ブラック) ・壁固定ビス ・キャビネット固定ビス <p>【L型金具】 40 42 【キャップ】 44 44</p> <p>設計価格: 1,670円</p>
<p>前框</p> <p>1本より</p> <p>AB141 KM</p>	<p>雑巾摺</p> <p>4本より</p> <p>AB141 AKD</p>	<p>束(ツカ)</p> <p>1本より</p> <p>AB141 KMT</p>
 <p>材質: LVS 化粧面: オレフィン</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・60×6尺×27mm 2,570円 ・60×8尺×27mm 3,370円 ・90×6尺×27mm 3,670円 ・90×8尺×27mm 4,810円 	 <p>材質: 集成材 化粧面: オレフィン</p> <p>シート 巻き込み図</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・15mm×2200mm×9mm 1,070円 ・15mm×2430mm×9mm 1,190円 	 <p>材質: LVS 化粧面: オレフィン</p> <p>シート 巻き込み図</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・40mm×1250mm×27mm 1,770円 <p>台輪にもご利用ください。</p>
<p>受棧(樹脂)</p> <p>4本より</p> <p>AB1 TS</p>	<p>受棧(集成材)</p> <p>1本より</p> <p>AB141 TSU</p>	
 <p>材質: 発泡プラスチック カラー: ホワイト</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・30×1820×18mm 1,010円 	 <p>材質: 集成材 化粧面: オレフィン</p> <p>シート 巻き込み図</p> <p>設計価格:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・25mm×6尺×20mm 1,270円 ・25mm×8尺×20mm 1,690円 	

棚・扉・BOX用部材

棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

表示価格は全て税抜金額です。
記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材























認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

アルミジョイナー		2本より		
AB□□JN				
 <p>材質：アルミ カラー：シルバー</p>	4本より焼付け塗装もお受けいたします。			
	設計価格：			
	3mmタイプ(2730mm×3.2mm)		4mmタイプ(2730mm×4.5mm)	
	 AB9JN(平目地) 1,310円/本	 AB10JN(出隅) 2,470円/本	 AB11JN(入隅) 2,470円/本	 AB12JN(見切り) 1,250円/本
	 AB13JN(平目地) 1,430円/本	 AB14JN(出隅) 2,790円/本	 AB15JN(入隅) 1,350円/本	 AB16JN(見切り) 1,350円/本
	6mmタイプ(2430mm×6.2mm)		9mmタイプ(2730mm×9.2mm)	
 AB1JN(平目地) 1,490円/本	 AB2JN(出隅) 2,930円/本	 AB3JN(入隅) 2,930円/本	 AB4JN(見切り) 1,390円/本	
 AB5JN(平目地) 1,650円/本	 AB6JN(出隅) 3,450円/本	 AB7JN(入隅) 3,450円/本	 AB8JN(見切り) 1,530円/本	
※4JNは長さ 2730mm となります。				
ABSジョイナー		2本より		
AB□□JNA				
 <p>材質：ABS樹脂</p>	設計価格：			
	ホワイト 3mmタイプ(3075mm×3.2mm)		アイボリー 3mmタイプ(3075mm×3.2mm)	
	 AB21JNA(平目地) 730円/本	 AB31JNA(出隅) 1,030円/本	 AB41JNA(見切り・入隅) 730円/本	 AB51JNA(水平見切り) 730円/本
	 AB23JNA(平目地) 730円/本	 AB33JNA(出隅) 1,030円/本	 AB43JNA(見切り・入隅) 730円/本	 AB53JNA(水平見切り) 730円/本

木工用アルプスボンド	アルプス補修スプレー	アルプス補修パテ
AB40 BS  酢酸ビニル樹脂系 エマルジョン 設計価格： ・20kg 8,230円	AB□□□HS  アルプスカラー単色用 (111~188) 設計価格： ・1缶(300ml) 2,910円	AB□□□HP  アルプスカラー単色用 設計価格： ・1セット(50g) 510円
アルプスフネン専用ボンド	アルプスフネン専用両面テープ	アルプスフネン専用施工セット
AB1 BU  標準可能塗布量：3×8 / 約1枚分 変成シリコン系(カベボード用) 設計価格： ・333g 1,230円	AB1 RT  設計価格： ・20mm×10m巻 1,010円	AB1 RHS  セット内容 ・333g 2本 ・20mm×10m巻 2巻 (ボンド) 標準可能塗布量：3×8 / 約2枚分 変成シリコン系(カベボード用) 設計価格：4,090円

アイアンアレコ同柄マグネット	1ヶより
AB□□□ MGT  対応色柄：141(白)・174(黒) 951~959柄 設計価格： ・90mm×36mm×8mm 710円	

単品でのご注文の場合は発送となり別途運賃がかかることがあります。

ランバーシリーズ
専用テープ

発送でのご注文の場合はPM12:00までとなります。
黒の木口テープは傷付きやすいのでお取扱いにご注意ください。

棚板
収納

カウンター・
収納扉

建具・家具
関連パーツ

木口テープ
シート

造作材

認定書・
ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・
見積書

施工手順・
組立手順

インフォメーション

ランバーシリーズ
専用テープ **のり付き** フレキテープ

AB□□□ TCF 10m巻 0.3mm厚  1巻より



■対応色柄 記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

常備在庫

			
AB141TCF	AB151TCF	AB173TCF	AB174TCF
			
AB951TCF ウォールナット板証	AB952TCF メイプル板証	AB953TCF バーチ板証	AB956TCF ウォールナット証
			
AB957TCF チェリー板証	AB959TCF ウォールナット板証		

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	141・174	151・173	出荷日
15mm (12mm用)	¥ 956	—	当日出荷
17mm (15mm用)	¥1,080	¥1,080	
20mm (18mm用)	¥1,272	¥1,272	
23mm (21mm用)	¥1,462	¥1,462	
26mm (24mm用)	¥1,654	¥1,654	
32mm (30mm用)	¥2,036	—	

サイズ	951・952・953・956・957・959	出荷日
15mm (12mm用)	¥ 956	当日出荷
17mm (15mm用)	¥1,080	
20mm (18mm用)	¥1,272	
23mm (21mm用)	¥1,462	
26mm (24mm用)	¥1,654	
32mm (30mm用)	¥2,036	

常備在庫

ランバーシリーズ
専用テープ **のり付き** フレキテープ

AB□□□ TFF 50m巻 0.3mm厚  1巻より



■対応色柄 記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

常備在庫

			
AB141TFF	AB151TFF	AB173TFF	AB174TFF
			
AB951TFF ウォールナット板証	AB952TFF メイプル板証	AB953TFF バーチ板証	AB956TFF ウォールナット証
			
AB957TFF チェリー板証	AB959TFF ウォールナット板証		

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	141・174	151・173	出荷日
15mm (12mm用)	¥3.65 / 1mm×1m	—	当日出荷
17mm (15mm用)			
20mm (18mm用)		¥3.65 / 1mm×1m	
23mm (21mm用)			
26mm (24mm用)			
32mm (30mm用)		—	

サイズ	951・952・953・956・957・959	出荷日
15mm (12mm用)	¥3.65 / 1mm×1m	当日出荷
17mm (15mm用)		
20mm (18mm用)		
23mm (21mm用)		
26mm (24mm用)		
32mm (30mm用)		

常備在庫

1DAYカウンター

4VOC対策ポストフォームカウンター

メラミンポストフォーム

AB141 P01・P02・P03

4VOC対策 1台より
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
 4VOC基準適合 KV-000475-X
 F☆☆☆☆ K-002452

- ・合板芯使用
- ・木口材(同色のり付きテープ・同色メラミン)同梱



注文日当日出荷 受付締切 PM 4:30

(発送の場合はPM 12:00までの受付)


- ※当日出荷はPM4:30までの受付を厳守させていただきます。
- ※土・日・祝日の業務休業日は除きます。
- ※受注単位は1~10本です。11本以上のご注文につきましては、各営業所までお問い合わせください。
- ※化粧板の在庫切れの場合、上記以上の納期をいただくことがあります。
- ※後加工がある場合、上記以上の納期をいただきます。

専用カタログをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。



■対応色柄

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。






■設計価格

表示価格は税抜金額です。

常備在庫

品番	種別記号	450mm×1810mm×32mm	450mm×2410mm×32mm	600mm×1810mm×32mm	600mm×2410mm×32mm		
141	P01	¥20,250	¥27,590	¥24,550	¥31,190	—	—
	種別記号	150mm×1810mm×20mm	150mm×2410mm×20mm	150mm×3010mm×20mm	300mm×1810mm×20mm	300mm×2410mm×20mm	300mm×3010mm×20mm
	P02	¥13,330	¥17,690	¥22,750	¥17,430	¥22,350	¥28,210
	種別記号	450mm×1810mm×20mm	450mm×2410mm×20mm	600mm×1810mm×20mm	600mm×2410mm×20mm		
	P03	¥27,830	¥33,630	¥36,690	¥45,930	—	—

■対応形状・サイズ



メラミン
ポストフォームカウンター

AB□□□ P00


4VOC対策ポストフォームカウンター



(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000475-X (合板芯)
F☆☆☆☆ K-002452 (合板芯)

メラミンポストフォーム

- ・各種形状をお受けいたします。
- ・穴あけ、カット、木口化粧貼り加工などが可能です。
- ・受注生産品
- ・アレコ(オレフィン)でも製作可能です。




専用カタログをご用意しています。
詳しくはお問い合わせください。




■対応形状・サイズ ※P.89に専用発注書をご用意しています。


一般カウンター



棚板・ライニングカウンター



洗面カウンター



各社洗面ボウルに対応した後加工をいたします。
メーカー・型番をご指定ください。

記載以外の形状・特注サイズもお受けします。お問い合わせください。発注形状→P00 ※特注形状はP00をご記入ください。

■対応色柄 ⇔…柄に方向性があります ※柄物は2,410mmまでとなります。

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。



AB141CPM



AB174CP

表面仕上げ	
CP・NP…艶消し	CPE…木目エンボス
CPM…艶あり	CPS…石目エンボス

- 艶ありは垂直面用になります。
- 製品の水平部にはマスキングフィルムが付いています。
- ポストフォーム用メラミン化粧板は厚0.8mmです。
- 記載のない場合は黒コアです。



AB111CP



AB112CP



AB113CP



AB114CP



AB121CP



AB122CP



AB123CP



AB134CP



AB131CP



AB132CP



AB133CP



AB141CP



AB142CP



AB143CP



AB144CP



AB151CP




AB152CP



AB153CP



AB154CP



AB161CP



AB162CP



AB163CP



AB164CP



AB323CPM ⇔
チェリー板



AB351CP ⇔
バースアイ



AB621CPM



AB641CPS



AB661CPM



AB671CPM



AB730CPM



AB732CP ⇔
シカモア




AB750CP




AB803CP ⇔
オーク板



AB821CP ⇔
オーク板



AB822CP ⇔
オーク板



AB823CP ⇔
オーク板



AB833CP ⇔
ベアー板



AB851CP ⇔
シカモア



AB861CP ⇔
ベアー板



AB914CPE ⇔
ウォールナット板




AB915CPE ⇔
ウォールナット板



AB916CPM ⇔
シカモア



AB956CP ⇔
ウォールナット板



AB951NP ⇔ ナチュラルコア
ウォールナット板



AB952NP ⇔ ナチュラルコア
メープル板



AB953NP ⇔ ナチュラルコア
ベアー板



AB957CP ⇔
チェリー板



AB981NP ⇔ ナチュラルコア
ブロックオーク



AB984NP ⇔ ナチュラルコア
ブロックオーク

受注生産

棚板
収納

カウンタ
ー・収納
扉

建具・家具
関連パー
ーツ

木口テー
プ・シ
ート

造作材

認定書・
ピクトマ
ーク

柄紹介

専用発注
書・見積
書

施工手
順・組立
手順

インフ
ォメー
ション

メラミン
ポストフォーム扉

AB□□□ P51

4VOC対策ポストフォーム



(一社)日本建材・住宅設備産業協会登録番号
4VOC基準適合 KV-000477-X(パーティクルボード)
F☆☆☆☆ K-002454(パーティクルボード)



■対応色柄

受注生産


アルプスメラミン
全51色柄

P.62参照


■対応形状・サイズ

メラミンポストフォーム扉

P51



- W寸法、L寸法をご指定ください。(W:~1,150 L:~2,400)
- 曲げRをご指定ください。
- 木口貼りの有無をご指定ください。



小R加工対応で
すっきりとした仕上がりです。

P.90に専用発注書をご用意しています。

ご注意

- ・木質基材のため、温度や湿度によって寸法が変わることがあります。ご注意ください。
- ・発送となります。(運賃別途)

メラミンポストフォーム

耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたメラミン化粧板を表面に加工。
メラミン化粧板は水にも強いのでお手入れが簡単です。
キッチン扉や洗面所に最適です。




AB671 美容室収納

専用カタログを
ご用意しています。
詳しくはお問い合わせ
ください。



アレコ(オレフィン) C面折戸扉	アレコ(オレフィン)C面加工
AB□□□ TC(二枚扉) AB□□□ TD(一枚扉)	



- ・アレコ全色柄に対応
- ・1本から注文寸法にて製作
- ・丁番3枚金物付き
- ・C面加工6mmまたは10mmに対応
- ・裏面同柄にて製作


納期、価格はお問い合わせください。

■対応色柄


受注生産	アレコ 全55色柄	P.13参照

■対応形状

断面図



金物(取手)



※木質基材のため、温度や湿度によって寸法が変わることがあります。
ご注意ください。

※金物は予告なく変更となる場合があります。

※取手の単品販売はいたしておりません。

P.91に専用発注書をご用意しています。



アレコADWルック

額縁材

AB□□□ ADW

告示
対象品 4本より



■対応色柄

常備在庫

アレコ
全55色柄


P.13参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

常備在庫	品番	種別記号	2250×9.0mm	2250×12.5mm(1)	2250×12.5mm(2)	2250×14.5mm	2250×16.0mm	
	112・121・141・151・173・174		ADW	¥890	¥910	¥910	¥930	¥950
	801～944			¥930	¥950	¥950	¥970	¥990
951～959	¥930	¥950		¥950	¥970	¥990		

■対応形状・サイズ



アレコW面額

額縁材

AB□□□ ADW

告示
対象品 2本より

はじぎシリーズ



耐摩耗性 耐汚染性 耐溶剤性



■対応色柄

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。

常備在庫




AB951ADW ウォールナット板紐 AB952ADW メープル板紐 AB953ADW パーチ紐 AB954ADW ウォールナット板 AB955ADW チェリー紐 AB956ADW ウォールナット紐 AB957ADW チェリー板紐 AB958ADW チェリー板 AB959ADW ウォールナット板紐

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

常備在庫	品番	種別記号	2250×33.0mm
	951～959		ADW

■対応形状・サイズ



アルプスWDWルック

無垢額縁材

AB 1 WDW

告示
対象品 4本より

・塗装が可能




■設計価格

表示価格は税抜金額です。

常備在庫	品番	種別記号	2250×9.0mm	2250×12.5mm	2250×14.5mm	2250×16.0mm
	1		WDW	¥990	¥1,030	¥1,070

■対応形状・サイズ



棚板収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

アレコAKD

格子材・組子材

額縁・格子材・ガラリ

AB□□□AKD

告示
別添品

4本より



■対応色柄

常備
在庫

アレコ
全55色柄

P.13参照


■設計価格

表示価格は税抜金額です。


常備 在庫	品番	種別記号	2200×5.0mm	2200×7.0mm	2200×9.0mm	2430×9.0mm
	141	AKD	¥1,030	¥1,050	¥1,070	¥1,190
	112・121・151・173・174		¥1,030	¥1,050	¥1,070	—
	801~944		¥1,070	¥1,090	¥1,110	—
951~959	¥1,070		¥1,090	¥1,110	—	

■対応形状・サイズ


2200×5.0mmタイプ




2200×7.0mmタイプ



2200×9.0mmタイプ



シート巻き込み図



アレコAAHガラリ(縦ガラリ)

ガラリ(山型)

AB□□□AAH

告示
別添品

1組より



■対応色柄

常備
在庫

アレコ
全55色柄


P.13参照

■設計価格

2枚1セット価格 表示価格は税抜金額です。

常備 在庫	品番	種別記号	603×153mm
	112・121・141・151・173・174	AAH	¥12,470
	801~959		¥12,910

■断面図



アレコAAWガラリ(横ガラリ)

ガラリ(山型)

AB□□□AAW

告示
別添品

1組より



■対応色柄

常備
在庫

アレコ
全55色柄


P.13参照

■設計価格

2枚1セット価格 表示価格は税抜金額です。

常備 在庫	品番	種別記号	213×413mm
	112・121・141・151・173・174	AAW	¥12,470
	801~959		¥12,910

■断面図



対応品番は化粧板チップ下の記載をご参照ください。

発送の場合はPM12:00までとなります。

木口テープ

棚板収納

TFFテープ・TFSテープ のり付き フレキテープ
TFEテープ
 AB□□□ TFF/TFS/TFE 50m巻 0.3mm厚 1巻より

※ランパシシリーズ専用テープはP.68をご覧ください。



■対応色柄

常備在庫

アルプスカラー
 TFF 全162色柄
 TFS 全 11色柄
 TFE 全 12色柄

P.2~5参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

ご注文時間	サイズ	1mm×1m	出荷日
12時まで	24・35・42mm	¥3.65	当日出荷
	上記以外の15~450mm	¥3.75	
12時以降	24・35・42mm	¥3.65	翌日出荷
	上記以外の15~450mm	¥3.75	

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクチャーマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

TCFテープ・TCSテープ のり付き フレキテープ
TCEテープ
 AB□□□ TCF/TCS/TCE 10m巻 0.3mm厚 1巻より

※ランパシシリーズ専用テープはP.68をご覧ください。



■対応色柄

常備在庫

アルプスカラー
 TCF 全162色柄
 TCS 全 11色柄
 TCE 全 12色柄

P.2~5参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

サイズ	35mm×10m	出荷日
35mm	¥2,228	当日出荷

TAEテープ のり付き オレフィンテープ
 AB□□□ TAE 50m巻 0.16mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

アレコ
 全55色柄

P.13参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

ご注文時間	サイズ	色柄	1mm×1m	出荷日
12時まで	24・35・42mm	単色	¥3.01	当日出荷
		柄物	¥3.61	
	上記以外の15~900mm	単色	¥3.11	
		柄物	¥3.71	
12時以降	24・35・42mm	単色	¥3.01	当日出荷
		柄物	¥3.61	
	上記以外の15~900mm	単色	¥3.11	
		柄物	¥3.71	

TCAテープ のり付き オレフィンテープ
 AB□□□ TCA 10m巻 0.16mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

アレコ
 全35色柄

P.13参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

サイズ	色柄	35mm×10m	出荷日
35mm	単色	¥2,038	当日出荷
	柄物	¥2,214	

TAAテープ厚手 のり付き オレフィンテープ
 AB□□□ TAA 50m巻 0.4mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

アレコ
 全55色柄

P.13参照

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

ご注文時間	サイズ	色柄	1mm×1m	出荷日
12時まで	24・35・42mm	単色	¥5.51	当日出荷
		柄物	¥5.91	
	上記以外の15~270mm	単色	¥5.61	
		柄物	¥6.01	
12時以降	24・35・42mm	単色	¥5.51	当日出荷
		柄物	¥5.91	
	上記以外の15~270mm	単色	¥5.61	
		柄物	¥6.01	

鏡面TBMテープ のり付き オレフィン+PETテープ
 AB□□□ TBM 50m巻 0.59mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫



AB141TBM AB174TBM

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

ご注文時間	サイズ	1mm×1m	出荷日
12時まで	24・35・42mm	¥8.01	当日出荷
	上記以外の15~520mm	¥8.21	
12時以降	24・35・42mm	¥8.01	翌日出荷
	上記以外の15~520mm	¥8.21	

TUEテープ のり付き 突板テープ
 AB□□□ TUE 50m巻 0.45mm厚 1巻より



■対応色柄

※突板テープは天然木を使用しておりますので、実際の商品では色合いや木目が異なる場合がございます。

常備在庫					
	AB1TUE ナラ(ホワイトオーク)	AB2TUE セン	AB3TUE カバ	AB4TUE タモ	AB5TUE 米松
	AB7TUE シナ	AB8TUE メラビエ	AB11TUE スプルス	AB12TUE チーク	

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

品番	1mm×1m	品番	1mm×1m
1(ナラ)	¥5.01	7(シナ)	¥4.71
2(セン)	¥5.01	8(メラビエ)	¥4.71
3(カバ)	¥6.91	11(スプルス)	¥5.01
4(タモ)	¥5.01	12(チーク)	¥5.41
5(米松)	¥4.91		

ご注文時間	サイズ	出荷日
12時まで	15~130mm	当日出荷
	24・35・42mm	当日出荷
12時以降	上記以外の15~130mm	翌日出荷

・のり付き(24・35・42mm)と10m巻以外は返品不可となります。
 尺角サンプル、SDSをご用意しておりますので最寄りの営業所または弊社ホームページよりお取り寄せください。

ランバーシリーズ専用テープ のり付き フレキテープ

AB□□□ TFF (50m巻)・AB□□□ TCF (10m巻) 50m/10m巻 0.3mm厚 1巻より

ランバーシリーズ専用テープはP.59にも掲載しています。



■対応色柄 ※印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。
※黒の木口テープは備付きやすいのでお取扱いにご注意ください。

常備在庫

AB141TFF/TCF	AB151TFF/TCF	AB173TFF/TCF	AB174TFF/TCF
AB951TFF/TCF ウォールナット板証	AB952TFF/TCF メープル板証	AB953TFF/TCF バーチ板証	AB956TFF/TCF ウォールナット板証
AB957TFF/TCF チェリー板証	AB959TFF/TCF ウォールナット板証		

■設計価格

表示価格は税抜金額です。

サイズ	141・174		151・173		出荷日
	10m巻	50m巻	10m巻	50m巻	
15mm (12mm用)	¥956	¥3.65/ 1mm× 1m	—	—	当日出荷
17mm (15mm用)	¥1,080		¥1,080	—	
20mm (18mm用)	¥1,272		¥1,272	¥3.65/ 1mm× 1m	
23mm (21mm用)	¥1,462		¥1,462	—	
26mm (24mm用)	¥1,654		¥1,654	—	
32mm (30mm用)	¥2,036	—	—	—	

サイズ	951・952・953・956・957・959		出荷日
	10m巻	50m巻	
15mm (12mm用)	¥956	¥3.65/ 1mm× 1m	当日出荷
17mm (15mm用)	¥1,080		
20mm (18mm用)	¥1,272		
23mm (21mm用)	¥1,462		
26mm (24mm用)	¥1,654		
32mm (30mm用)	¥2,036		

NBFテープ のり無し ABSテープ

AB□□□ NBF 100m巻 0.4mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

アルプスカラー 全8色柄 P.5参照

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	1mm×1m	出荷日
15~580mm	¥2.95	当日出荷

NAEテープ のり無し オレフィンテープ

AB□□□ NAE 100m巻 0.4mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

アレコ 全55色柄 P.13参照

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	色柄	1mm×1m	出荷日
15~270mm	単色	¥3.21	当日出荷
	柄物	¥3.81	

鏡面NBMテープ のり無し オレフィン+PETテープ

AB□□□ NBM 100m巻 0.54mm厚 1巻より



■対応色柄

常備在庫

AB141NBM AB174NBM

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

サイズ	1mm×1m	出荷日
15~560mm	¥6.61	当日出荷

NUEテープ のり無し 突板テープ

AB□□□ NUE 100m巻 0.45mm厚 1巻より



■対応色柄 ※突板テープは天然木を使用しておりますので、実際の商品では色合いや木目が異なる場合がございます。

常備在庫

AB1NUE ナラ(ホワイトオーク)	AB2NUE セン	AB3NUE カバ	AB4NUE タモ	AB5NUE 米松
AB7NUE シナ	AB8NUE メラピー	AB11NUE スプルス	AB12NUE チーク	

■設計価格 表示価格は税抜金額です。

品番	1mm×1m	品番	1mm×1m
1(ナラ)	¥3.91	7(シナ)	¥3.41
2(セン)	¥3.91	8(メラピー)	¥3.41
3(カバ)	¥5.91	11(スプルス)	¥3.91
4(タモ)	¥3.91	12(チーク)	¥4.31
5(米松)	¥3.81		

サイズ	出荷日
15~130mm	当日出荷

TOEシート

のり付き

AB□□□ TOE

オレフィンシート
(のり付き巻取り)0.16mm厚  m単位

■対応色柄

常備在庫

アレコ
全55色柄

P.13参照


■設計価格

表示価格は税抜金額です。

色柄	サイズ	3尺×1m	出荷日
112・121・141 151・173・174	5m以上 4m以下	¥2,610 ¥3,810	当日出荷
801～959	5m以上 4m以下	¥3,410 ¥4,910	当日出荷

■常備サイズ

3尺×オーダー寸法(m)



TOEシート施工例

取っ手などを外し、扉表面を拭いて
汚れやゴミを取り除きます。少し大きめにシートをカットします。
離型紙を剥がしながら
ゆっくりと貼っていきます。カッター等ではみ出した部分を
切り取ります。

完成

NOEシート

のり無し

AB□□□ NOE

オレフィンシート
(原反巻取り)0.16mm厚  m単位

■対応色柄

常備在庫

アレコ
全55色柄

P.13参照


■設計価格

表示価格は税抜金額です。

色柄	3尺×1m	出荷日
112・121・141 151・173・174	¥910	翌日出荷
801～959	¥1,550	翌日出荷

■常備サイズ

3尺×オーダー寸法(m)



NSEシート

のり無し

AB□□□ NSE

オレフィンシート
(原反スリット)100m巻  1巻より
0.16mm厚

■対応色柄

常備在庫

アレコ
全55色柄

P.13参照


■設計価格

表示価格は税抜金額です。

色柄	1mm×100m	出荷日
112・121・141 151・173・174	¥141	翌日出荷
801～959	¥251	翌日出荷

■常備サイズ

オーダー寸法(15mm～3尺)×100m



ドア枠・サッシ枠

アレコ(オレフィン)造作材

アレコ(オレフィン)造作材



- Vカット造作材(合板芯総厚25mm)
- 枠巾・ボードジャクリ・戸当り位置等で指示にて

納期、価格はお問い合わせください。

■対応色柄

受注生産

アレコ
全55色柄

P.13参照

■加工図

① 片開3方枠 (戸当り付)	②-1 無目4方枠 ②-2 無目3方枠(下枠なし)	③ サッシ4方枠	④ 引違い3方枠 (溝カバー同梱)	⑤ 一本引3方枠 (溝カバー同梱)

※木質基材のため、温度や湿度によって寸法が変わることがあります。ご注意ください。

※発送となります。(運賃別途)

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

巾木

アレコ(オレフィン)造作材

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション



長尺のためチャーター便対応
納期、価格はお問い合わせください。

■対応色柄

受注生産

アレコ
全55色柄

P.13参照



・受注生産品

製品の詳細は


営業部営業第二課

電話 03-3207-0006

直通FAX 03-3207-4739

までお問い合わせください。

メラミン・ラッピング・ポストフォーム扉 製品例




ラッピング造作部材 製品例




施工例

●住宅関連



●店舗複合施設



壁面施工関連部材

病院・福祉施設壁面部材



オーダー家具製品



商業施設壁面・天井部材



ディスプレイ・什器製品

ピクトマーク一覧



	抗ウイルス性能が認められた製品です。製品表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。SIAA (抗菌製品技術協議会) 自主登録品です。
	抗菌性能が認められた製品です。長期に渡り菌を増やしません。SIAA (抗菌製品技術協議会) 自主登録品です。
	油などの汚れを強力にはじきます。傷や汚れに強く、耐久性に優れています。お手入れが簡単です。
	建材から放散されるトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン (4VOC) の値が「建材からのVOC放散速度基準」に適合しています。
	FSC COC認証 (Chain-of-Custody Certification) とは、FSC FM (Forest Management、森林管理) 認証を受けた森林から産出された木材を使用した製品を、適切に管理していることを認証する制度です。

	合法性等の証明された木材により製造された合板、繊維板を基材として製造する二次加工製品が対象となります。事業者認定とCOC認証にて木材の合法性を証明いたします。
	F☆☆☆☆認定商品です。
	告示対象外の建材については面積の制限をうけることなく、居室の内装材として使用することができます。
	大臣認定を受けた不燃認定商品です。
	消臭性能のある商品です。光が当たりにくい部分でも効果を発揮します。下駄箱、クローゼット、押入、洗面化粧台、キッチントイレなどに最適です。無機系の消臭剤を使用しているため有効成分の溶出はなく、また揮発もしませんので安全です。
	パンチング加工に対応しています。
	ポストフォーム加工に対応しています。
	Vカット・ラッピング加工に対応しています。
	お客様へお届けする単位または、受注生産単位です。

SIAA
(抗菌製品技術協議会)

抗ウイルス
 抗菌

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・線込
表面層
JP0612302A0002R

【ポリエステル化粧合板】

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・線込
表面層
JP0612302A0001Q

【ポリエステル両面化粧板】

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・印刷
表面
JP0122302A0001M

表面の細菌を増殖させないように加工されている製品を抗菌加工製品といいます。JIS (日本工業規格) では、加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下 (抗菌活性値2以上) である場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。

SIAAマークは、ISO2196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

【はじきシリーズ SSJ】

はじきシリーズ

はじき性能 油性マジックにて汚染試験 (社内試験)

はじきシリーズ オレフィン

布やティッシュなどで簡単に拭き取り可能!!

通常オレフィン

インキが乾き拭き取り不可。

油などの汚れを強力にはじきます。汚れがのびて広がらず強力にはじかれるので、乾拭きで簡単に拭き取ることができます。耐摩耗性にも優れ、ペットや人による擦り傷も防ぎます。

耐摩耗性

耐汚染性

耐溶剤性


<ご注意ください>

- 同柄のアルプスカラーとアルプスメラミンがございしますが、はじきの性能は951~959AEJ (オレフィン)・951~959SSJ (プリント) のみです。
- 汚れが取れにくいときは中性洗剤などをお使いください。洗剤の成分が残らないよう十分に拭き取りしてください。
- すべての汚れや傷を防ぐわけではありません。

不燃認定

対象商品	不燃認定番号	
フィアレスカラー	NM-3321、NM-2109	P.6
フィアレスSS	NM-2129	P.7
フィアレスアレコ	NM-1987、NM-4977 (1)	P.6
ランバーフィアレス	NM-3320	P.7・P22

4VOC基準適合



シックハウス・シックスクール対策におすすめいたします。

建材から放散されるトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン(4VOC)の値が「建材からのVOC放散速度基準」に適合しています。

対象VOC	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン
放散速度基準値(μg/m³h)	38	29	550	32

新基準値(2019.1.17)

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会表示登録
問合せ先 <https://www.kensankyo.org/>

アルプスSS	KV-000462-X	P.12
アルプスSK	KV-000463-X	P.12
ランバーアレコ	KV-000466-X	P.22
ランバーメラミン	KV-000467-X	P.21
アルプスカラー	KV-000468-X	P.2~5
ポストフォーム カウンター	KV-000475-X~ 000477-X	P.46~49
ランバーフィアレス	KV-000919-X	P.7~22
ランバーポリ	KV-000920-X	P.19

一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会表示登録
問合せ先 <http://www.mokushin.com/npc/>

アレコ	PV-00373-X	P.13
アルプスSK	PV-00149-X	P.12
ソリッキー合板	PV-00149-X	P.7
ソリッキーMDF	PV-00340-X	P.7

火山性ガラス質材料工業会表示登録
問合せ先 <https://vsma-jp.org/>

フィアレスアレコ	VS-0051	P.6
	VS-0053	
フィアレスカラー	VS-0023	P.6
フィアレスSS	VS-0024	P.7

JAS認定工場



該当製品にはJASマークを付けています。

日本農林規格(JAS)は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づき農林水産大臣が制定するものです。

対象商品	日本合板検査会認定番号
アルプスカラー	JPIC-DW 122 JPIC-DW 130

合板の日本農林規格に適合
「合板についての製造業者等の認定の技術的基準」にのっとり製造を行い、定められた検査方法に従って格付検査を行っています。アルプス(株)は信頼のJAS認定工場です。

FSC®COC認証



FSC COC認証(Chain-of-Custody Certification)とは、FSC FM(Forest Management, 森林管理)認証を受けた森林から産出された木材を使用した製品を適切に管理していることを認証する制度です。
いつまでも貴重な自然を守り育てるには適切な管理が必要です。
アルプス(株)は森林環境を守るためFSC森林認証制度のCOC認証を取得しました。

対象商品	FSC-COC認証番号
アルプスカラー/ASカラー*	SA-COC-002569 P.5
アレコ	SA-COC-002569 P.13

※単色のみ(173・174・7111・1400を除く)



FSCの認証のしくみ
FSCの森林認証制度は、森林の管理や伐採が環境や地域社会に配慮して行われているかどうかを、信頼できるシステムで評価し、それが行われている森林を認証します。そして、その森林から生産された木材や木材製品に独自のロゴマークを付け市場に流通させ、FSCのマークが入った製品を買うことで消費者も世界の森林保全に間接的に関与できるしくみになっています。

グリーン購入法



(国等による環境物品等の調達推進等による法律)
合法性等の証明された木材により製造された合板・繊維板を基材として製造する二次加工製品が対象となります。事業者認定とCOC認証にて木材の合法性を証明いたします。

対象商品	(一社)日本特殊加工化粧板協議会 事業者認定番号	FSC-COC認証番号
アルプスカラー*	NPC(認)第0031号	SA-COC-002569 P.2~5
アレコ	NPC(認)第0031号	SA-COC-002569 P.13
アルプスSS	NPC(認)第0031号	P.12
アルプスSK	NPC(認)第0031号	P.12
ソリッキー合板	NPC(認)第0031号	P.7
ランバーポリ	NPC(認)第0031号	P.19

※単色のみ(一部除く)

柄見本

・柄を大きなサイズでご紹介します。

■柄見本



AB980 AB980~984 同柄
ブロックオーク



AB985 AB985~989 同柄
チーク板



AB312 AB312~316 同柄
オーク板柱



AB323
チェリー柱



AB333
チーク板



AB612 AB611~612 同柄
落ち葉



AB916 AB916~926 同柄
シカモア



AB917 AB917~919 同柄
ウォールナット板柱



AB923 AB914~922~925~935 同柄
ウォールナット板柱



AB940
マホガニー柱



AB941
サテンウッド



AB942
バイン古木調

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

記載の画像は印刷物につき実物とは多少異なる場合がございます。



AB951
ウォールナット板証

AB952
メープル板証

AB953
パーチ証

AB954
ウォールナット板



AB955
チェリー証



AB956
ウォールナット証



AB957
チェリー板証



AB958
チェリー板



AB959
ウォールナット板証

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション



アルプス オールフリー ランバーポリ

どちらかに○印を
お付けください

見積書


発注書

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。

https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_rp-m_202007.pdf

ご依頼日	お客様 オーダー No.		
代理店様名			担当者様
販売店様名 / 扱い			担当者様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		



色番号は 141・174・951・952・953・956・957・959 の中からご希望の番号を明記ください。

色番号	種別①	種別②		D寸法	W寸法	厚み	枚数	明細摘要
		D木ロテープ数	W木ロテープ数					
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	
RP-M		辺	辺	mm	mm	mm	枚	

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本社	〒162-0043	東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012	神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003	埼玉県加須市上樋遣川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913	静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003	埼玉県加須市上樋遣川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com

アルプス株式会社

棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

アルプス オールフリー 枠セット

どちらかに○印を
お付けください

見積書

発注書



※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。

https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_kamachi_201907.pdf

ご依頼日	お客様 オーダーNo.		
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		
	物件名		

- ・枠内に寸法をご明記ください。H寸法はご希望の寸法に○印をお付けください
- ・ハンガーパイプは「なし・上吊りタイプ・壁付けタイプ」のいずれかの太枠内に○印をお付けください
- 上吊りタイプ・壁付けタイプをご希望の場合は外寸をご明記ください

	寸法			
	D寸法 mm	W寸法 mm	H寸法 (どちらかに○印を付けてください) 60・90 mm	セット数 セット
	ハンガーパイプ (<input type="checkbox"/> に○印を付けてください)			
	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 上吊りタイプ 外寸 <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> 壁付けタイプ 外寸 <input type="text"/> mm	
※パイプはご希望の外寸法より 5mm 短くカット致します				
明細摘要		セット単価	合計	
		¥	¥	
	寸法			
	D寸法 mm	W寸法 mm	H寸法 (どちらかに○印を付けてください) 60・90 mm	セット数 セット
	ハンガーパイプ (<input type="checkbox"/> に○印を付けてください)			
	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 上吊りタイプ 外寸 <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> 壁付けタイプ 外寸 <input type="text"/> mm	
※パイプはご希望の外寸法より 5mm 短くカット致します				
明細摘要		セット単価	合計	
		¥	¥	

- 【注意】
- ・ 框取り付け用のビス・ビスキャップ・框力バー・L字金物等は付属されていません
 - ・ 上吊りタイプのハンガーパイプの寸法が 1201mm 以上は中通し金物が付きます

納期



アルプス株式会社

お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川13-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

アルプス オールフリー BOXセット 置型Tタイプ

どちらかに○印をお付けください

見積書


発注書

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxt_202201.pdf

※太枠内は必ずご記入ください

ご依頼日		お客様 オーダー No.	
代理店様名		担当者様	
販売店様名 / 扱い		担当者様	
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

- ・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄はご希望の番号に○印をお付けください。
- ・追加材を希望される場合は枚数をご明記ください。
- ・高さ1201mm以上は固定棚が1枚つきます。(固定棚はBOXの内寸中央になります)



色柄	141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959	け込板	あり ・ なし
寸法	D寸法	W寸法	H寸法
	mm	mm	mm
	セット数	BOX 単価	
	セット	¥	
追加材 (目録参照)	可動棚	棚受	棚受キャップ
	枚	ヶ	ヶ
	単価 ¥	単価 ¥	単価 ¥
明細摘要	追加材合計 (1セットあたり)		1セット合計 (BOX単価+追加材合計)
	¥		¥

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください

納期	¥
----	---

お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋連川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋連川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com



棚板・収納
 カウンター・収納扉
 建具・家具関連パーツ
 木口テープシート
 造作材
 認定書・ピクトマーク
 柄紹介
 専用発注書・見積書
 施工手順・組立手順
 インフォメーション



アルプス オールフリー BOXセット (置型Tタイプパイプ付シングル) (置型Tタイプパイプ付ダブル)

どちらかに○印をお付けください

見積書


発注書

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxt-sw_202201.pdf

ご依頼日	お客様 オーダーNo.	
代理店様名		担当者様 様
販売店様名 / 扱い		担当者様 様
物件名		
納入先	納入先名	
	納入先住所	
	納入先 TEL	

・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄はご希望の番号に○印をお付けください。
 ・追加材を希望される場合は枚数をご明記ください。



色柄 141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959

寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX 単価
	mm	mm	mm	セット	¥

追加材 (セット別)	可動棚	棚受	棚受キャップ	追加材合計 (1セットあたり)
	単価 ¥ 枚 計 ¥	単価 ¥ ケ 計 ¥	単価 ¥ ケ 計 ¥	¥

明細摘要	1セット合計 (BOX単価+追加材合計)
	¥

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください

納期	総計 (1セット分)
	¥



アルプス株式会社

お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

本社	〒162-0043	東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012	神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003	埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913	静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003	埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション



オールフリー BOXセット 置型Wタイプ

どちらかに○印をお付けください

見積書

発注書

ホームページからダウンロード可能です。

https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxw_202201.pdf

※太枠内は必ずご記入ください

ご依頼日		お客様 オーダー No.	
代理店様名	担当者様		様
販売店様名 / 扱い	担当者様		様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

- ・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄はご希望の番号に○印をお付けください。
- ・追加材を希望される場合は枚数をご明記ください。
- ・間口1201mm以上は中仕切り板が1枚つきます。(中仕切り板はBOXの内寸中央になります)

置型Wタイプ

BXW9T(け込板あり)	BXW1T(け込板あり)	BXW2T(け込板あり)
BXW9N(け込板なし)	BXW1N(け込板なし)	BXW2N(け込板なし)

左開右開兼用

W寸法(間口)フリー寸法 (250~2100mm)
D寸法(奥行)フリー寸法 (250~600mm)
H寸法(高さ)フリー寸法 (200~900mm)

W寸法(間口)フリー寸法 (400~600mm)
D寸法(奥行)フリー寸法 (350~600mm)
H寸法(高さ)フリー寸法 (300~600mm)

W寸法(間口)フリー寸法 (500~900mm)
D寸法(奥行)フリー寸法 (350~600mm)
H寸法(高さ)フリー寸法 (300~900mm)

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。
・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。

色柄	141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959				け込板	あり ・ なし
寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX 単価	
	mm	mm	mm	セット	¥	
追加材 (オプション別注)	可動棚	棚受	棚受キャップ	追加材合計 (1セットあたり)		
	単価 ¥ 枚 計 ¥	単価 ¥ ケ 計 ¥	単価 ¥ ケ 計 ¥	¥		
	明細摘要				1セット合計 (BOX単価+追加材合計)	
				¥		

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください

納期	¥
----	---

***** お問い合わせやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋連川3718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋連川3718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com



アルプス株式会社

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

アルプス オールフリー BOXセット 吊型

どちらかに○印をお付けください

見積書


発注書

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxh_202201.pdf

※太枠内は必ずご記入ください

ご依頼日	お客様 オーダー No.		
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄ご希望の番号に○印をお付けください。
 ・追加材を希望される場合は枚数をご明記ください。



色柄 141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959

寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX単価
	mm	mm	mm	セット	¥

追加材	可動棚	棚受	棚受キャップ	追加材合計 (1セットあたり)
枚	単価 ¥	単価 ¥	単価 ¥	¥
	計 ¥	計 ¥	計 ¥	

明細摘要	1セット合計 (BOX単価+追加材合計)
	¥

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください

納期	総計 (1セット分)
	¥

お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

アルプス株式会社 本社 〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33 神奈川営業所 〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6 千葉営業所 〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293 北関東営業所 〒347-0003 埼玉県加須市上樋通川13718 静岡営業所 〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57 埼玉工場 〒347-0003 埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.03-3207-0006 FAX.03-5272-0051 alps-honsya@alps-co.com TEL.0463-54-8002 FAX.0463-54-8005 alps-kanagawa@alps-co.com TEL.043-424-0481 FAX.043-424-0484 alps-chiba@alps-co.com TEL.0480-68-5521 FAX.0480-68-4878 alps-kitakanto@alps-co.com TEL.054-655-0205 FAX.054-267-7213 alps-shizuoka@alps-co.com TEL.0480-68-5838 FAX.0480-68-5539 alps-kazo@alps-co.com
--	--

棚板・収納
 カウンター・収納扉
 建具・家具関連パーツ
 木口テープ・シート
 造作材
 認定書・ピクトマーク
 柄紹介
 専用発注書・見積書
 施工手順・組立手順
 インフォメーション



オールフリー BOXスケルトンプラス 置型Tタイプ

どちらかに○印をお付けください

見積書

発注書

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxt-sk_202201.pdf

ご依頼日	お客様 オーダー No.		
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

- ・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄をご希望の番号に○印をお付けください。
- ・固定棚をご注文の場合は必ず別紙に取付け位置の寸法をご記入ください。

置型Tタイプ

BXT9T (け込板あり)	-N (固定棚なし) -C (中央固定棚) -F (指定固定棚)	BXT1T (け込板あり)	-N (固定棚なし) -C (中央固定棚) -F (指定固定棚)	BXT2T (け込板あり)	-N (固定棚なし) -C (中央固定棚) -F (指定固定棚)
BXT9N (け込板なし)		BXT1N (け込板なし)		BXT2N (け込板なし)	

D: 250 ~ 600mm
W: 250 ~ 900mm
H: 300 ~ 2100mm

D: 350 ~ 600mm
W: 400 ~ 600mm
H: 450 ~ 2100mm

・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。
・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。

D: 350 ~ 600mm
W: 500 ~ 900mm
H: 550 ~ 2100mm


・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。
・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。

色柄	141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959				
BOX寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX単価
	mm	mm	mm	セット	¥

プラス部材 (1セットあたり)	固定棚なし <input type="checkbox"/>	可動棚	棚柱(面付仕様) : 120KTB		棚受・棚受キャップ	プラス部材合計(1セットあたり)
	中央固定棚 : 1枚 <input type="checkbox"/>		1820mm	2600mm		
	指定固定棚 : 1枚 <input type="checkbox"/> <small>(※取付け位置の明記必須(右図))</small>	枚	本	本	ヶ	
ハンガーパイプ	※ハンガーパイプブラケットを使用する場合はパイプの長さをご指定ください。 ※ご希望の寸法より5mm短くカット致します。		ハンガーパイプソケット	ハンガーパイプブラケット	¥	

1セット合計 (BOX単価+プラス部材合計)	¥
------------------------	---

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください



納期	¥
----	---

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本 社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋邊川3718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com



アルプス株式会社


棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

(別紙)


指定固定棚 指示図面

● 固定棚の位置および内寸法をご記入ください。(記入方法は下記の例をご参照ください)

(記入例) 寸法：300×500×1400mm 指定固定棚の場合



【正面図】



※固定棚は1枚のみお付けできます。



オールフリー BOXスケルトンプラス 置型Wタイプ

どちらかに○印をお付けください

見積書

発注書

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxw-sk_202201.pdf

ご依頼日	お客様 オーダー No.		
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄はご希望の番号に○印をお付けください。
 ・中仕切り板をご注文の場合は必ず別紙に取付け位置の寸法をご記入ください。

置型Wタイプ

BXW9T (け込板あり)	-N(中仕切り板なし) -C(中央中仕切り板) -F(指定中仕切り板)	BXW1T (け込板あり)	-N(中仕切り板なし) -C(中央中仕切り板) -F(指定中仕切り板)	BXW2T (け込板あり)	-N(中仕切り板なし) -C(中央中仕切り板) -F(指定中仕切り板)
BXW9N (け込板なし)		BXW1N (け込板なし)		BXW2N (け込板なし)	
	D: 250 ~ 600mm W: 300 ~ 2100mm H: 300 ~ 900mm		D: 350 ~ 600mm W: 400 ~ 600mm H: 300 ~ 600mm		D: 350 ~ 600mm W: 500 ~ 900mm H: 300 ~ 900mm
		・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。 ・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。		・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。 ・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。	

色柄	141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959				
BOX寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX単価
	mm	mm	mm	セット	¥

プラス部材 (1セットあたり)	中仕切り板なし <input type="checkbox"/>	可動棚 ※指定中仕切り板の場合は右欄にご記入ください。	棚柱(面付仕様) : 120KTB	棚受・棚受キャップ	プラス部材合計(1セットあたり)
	中央中仕切り板: 1枚 <input type="checkbox"/>		1820mm	2600mm	
	指定中仕切り板: 1枚 <input type="checkbox"/>		枚	本	本
明細摘要	ハンガーパイプ	※ハンガーパイプブラケットを使用する場合はパイプの長さをご指定ください。 ※ご希望の寸法より5mm短くカット致します。	ハンガーパイプソケット	ハンガーパイプブラケット	¥
			mm	ケ	
	1セット合計 (BOX単価+プラス部材合計)				¥
	総合計 (セット分)				¥

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください

納期	
	¥

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋邊川3718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬川113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com



アルプス株式会社


棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

(別紙)

指定中仕切り板 指示図面

● 中仕切り板の位置および内寸法をご記入ください。(記入方法は下記の例をご参照ください)

(記入例) 寸法：300×1400×500mm 指定中仕切り板の場合



【正面図】



● 可動棚が必要な場合は、内寸法と枚数をご記入ください。

(記入例) 846 mm 側： 2 枚

500 mm 側： 4 枚

_____ mm 側： _____ 枚

_____ mm 側： _____ 枚

※中仕切り板は1枚のみお付けできます。



アルプス オールフリー BOXスケルトンプラス 吊型

どちらかに○印をお付けください

見積書

発注書

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_bxh-sk_202201.pdf

ご依頼日	お客様 オーダー No.		
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

・D寸法・W寸法・H寸法をご明記ください。色柄をご希望の番号に○印をお付けください。
 ・固定棚をご注文の場合は必ず別紙に取付け位置の寸法をご記入ください。

吊型


<p>BXH9N</p> <p>-N(固定棚なし) -C(中央固定棚) -F(指定固定棚)</p> <p>D: 300~450mm W: 300~900mm H: 300~900mm</p>	<p>BXH1N</p> <p>-N(固定棚なし) -C(中央固定棚) -F(指定固定棚)</p> <p>D: 300~450mm W: 300~600mm H: 300~900mm</p> <p>・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。 ・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。</p>	<p>BXH2N</p> <p>-N(固定棚なし) -C(中央固定棚) -F(指定固定棚)</p> <p>D: 300~450mm W: 300~900mm H: 300~900mm</p> <p>・D寸法は扉厚(18mm)を含みます。 ・可動棚のD寸法はBOXのD寸法(奥行)から105.5mm小さくなります。</p>
--	---	---

色柄	141 ・ 174 ・ 951 ・ 952 ・ 953 ・ 956 ・ 957 ・ 959				
BOX寸法	D寸法	W寸法	H寸法	セット数	BOX単価
	mm	mm	mm	セット	¥

プラス部材 (1セットあたり)	固定棚なし <input type="checkbox"/>	可動棚	棚柱(面付仕様): 120KTB	棚受・棚受キャップ	プラス部材合計(1セットあたり)
	中央固定棚: 1枚 <input type="checkbox"/>		1820mm	2600mm	
	指定固定棚: 1枚 <input type="checkbox"/>		枚	本	ヶ
ハンガーパイプ	※ハンガーパイプブラケットを使用する場合はパイプの長さをご指定ください。 ※ご希望の寸法より5mm短くカット致します。		ハンガーパイプソケット	ハンガーパイプブラケット	¥
	本		ヶ	ヶ	
	mm		ヶ	ヶ	

1セット合計 (BOX単価+プラス部材合計)	¥
------------------------	---

【注意】 固定棚なしの場合、たわみにご注意ください



納期	¥
----	---

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋邊川3718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com




棚板・収納
 カウンター・収納扉
 建具・家具関連パーツ
 木口テープシート
 造作材
 認定書・ピクトマーク
 柄紹介
 専用発注書・見積書
 施工手順・組立手順
 インフォメーション

(別紙)


指定固定棚 指示図面

● 固定棚の位置および寸法をご記入ください。(記入方法は下記の例をご参照ください)

(記入例) 寸法：300×500×800mm 指定固定棚の場合



【正面図】



※固定棚は1枚のみお付けできます。

.....

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_pf-c_201907.pdf

※太枠内は必ずご記入ください

ご依頼日	希望出荷日	お客様 オーダーNo.	アルプス 発注No.
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

色柄 NO.	基材 ○で選んでください。	形状	サイズ(mm) T(高さ)×W(奥行)×L(間口)	数量	単価	確定出荷日	備考
	合板・MDF		× ×				
	合板・MDF		× ×				
	合板・MDF		× ×				
	合板・MDF		× ×				
	合板・MDF		× ×				

特注形状の場合は、断面図をご記入ください。

木口貼	無・有()・同梱	連結加工	無・有()
裏貼	無・有()	ジョイント金具	無・同梱
シンク仕様	オーバー・アンダー	カット	無・有()
シンク機種	メーカー() 機種No.()	添付図面	無・有
水栓穴	無・有	梱包仕様	個別・一括
他穴あけ加工	無・有()	梱包表示	

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋漣川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋漣川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com



棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順



インフォメーション

※太枠内は必ずご記入ください

ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_pf-d2_202004.pdf

ご依頼日	希望出荷日	お客様 オーダー No.	アルプス 発注 No.
代理店様名			担当者様 様
販売店様名 / 扱い			担当者様 様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

色柄 NO.	基材	形状	サイズ(mm) T(厚み)×W(幅)×L(長さ)	数量	単価	確定出荷日	備考
	パーティ	P	19.6 × ×				
	パーティ	P	19.6 × ×				
	パーティ	P	19.6 × ×				
	パーティ	P	19.6 × ×				
	パーティ	P	19.6 × ×				



スライド丁番加工	無 ・ 有	裏貼	同色 ・ 単色(アイボリー)
梱包仕様	個別 ・ 一括	添付図面	無 ・ 有
梱包表示			

***** お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください *****

本 社	〒162-0043	東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012	神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003	埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913	静岡県静岡市葵区瀬名川113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003	埼玉県加須市上樋通川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com




ホームページからダウンロード可能です。
https://www.alps-co.com/pdf/ordersheet_orido_202001.pdf



※太枠内は必ずご記入ください

ご依頼日	希望出荷日	お客様 オーダー No.	アルプス 発注 No.
代理店様名		担当者様	様
販売店様名 / 扱い		担当者様	様
物件名			
納入先	納入先名		
	納入先住所		
	納入先 TEL		

	色柄	種別	D×W×H		セット数	扉枚数	明細摘要	出荷日
2枚扉		TC	26 ×	×				
		TC	26 ×	×				
		TC	26 ×	×				
1枚扉		TD	26 ×	×				
		TD	26 ×	×				
		TD	26 ×	×				

ピボット穴加工 ※レ点または数値をご記入ください。

	1段階掘り <input type="checkbox"/>	2段階掘り <input type="checkbox"/>	丁番取付け 要 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 金物 取手 <input type="checkbox"/>  不要 <input type="checkbox"/> 取付ねじ穴間隔=90 有効ねじ深さ=8
	直径 <input type="text"/>	1段階目 直径 <input type="text"/> φ 2段階目 直径 <input type="text"/> φ	
	深さ <input type="text"/> mm	1段階目 深さ <input type="text"/> mm 2段階目 深さ <input type="text"/> mm	
位置 <input type="text"/> mm (端からピボット穴中心まで)	位置 <input type="text"/> mm (端からピボット穴中心まで)		

2枚扉 	1枚扉 
C面寸法 6・10 mm	C面寸法 6・10 mm
芯材の幅 <input type="text"/> mm	芯材の幅 <input type="text"/> mm
芯材の位置 <input type="text"/> mm	芯材の位置 <input type="text"/> mm
指定のない場合 下から950ミリ中心110ミリ芯 となります	指定のない場合 下から950ミリ中心110ミリ芯 となります

お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

本 社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋漕川13718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川113-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋漕川13718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com




棚板・収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープシート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション



■施工手順

1 清掃と割付
 下地の凹凸をなくして、清掃をします。
 下地に墨出しをして割付けます。

2 両面テープの貼り付け



3 接着剤の塗布



4 両面テープ剥離紙の除去
 両面テープ表面の紙を取り除きます。


5 貼り付け
 所定の位置に貼り合わせます。
 両面テープの位置にあて木等をして加圧します。

6 養生
 接着剤が硬化するまで24時間養生します。

■お手入れ方法

1 やわらかい布に中性洗剤を含ませて拭きます。

2 その後、水拭きしてから、から拭きして水気を取ります。



【標準可能塗布量】
 ボンド1本／3尺×8尺 1枚分

※アルカリ性洗剤の使用は表面の化粧面が変色する場合がありますので避けてください。


※中性洗剤以外の洗剤や漂白剤を使用した後に十分な水拭きをしなかった場合、変色することがあります。

オールフリーBOXセット
組立手順


■ 置型Tタイプ

【固定棚なしの場合】 【固定棚ありの場合】


1 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。



2 天板・地板・側板・固定棚のダボ穴に
プラスチックダボをはめ込みます。




3 1枚目の側板に天板・地板・固定棚をはめた後
2枚目の側板を天板・固定棚・地板の順にはめます。
接合部分は接着剤を併用してください。



※図は固定棚がある場合のものです。


5 正面から5~20mm程引き込み
け込板を釘やビス等で取り付けます。



※ビスで取り付ける場合は下穴が必要です。さらに皿取錐の使用をおすすめします。


4 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)
を入れ底辺を揃え、四方と固定棚の位置に釘やビス等で
取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※け込板がある場合、地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・固定棚の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。



※図は固定棚、け込板がある場合のものです。


6 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




棚板 収納
カウンター・収納扉
建具・家具関連パーツ
木口テープ・シート
造作材
認定書・ピクトマーク
柄紹介
専用発注書・見積書
施工手順・組立手順
インフォメーション

■置型Tタイプパイプ付シングル


- 1** 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




- 2** 天板・地板・側板・固定棚のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。



- 3** 側板にハンガーパイプソケットを取り付けます。




- 4** 1枚目の側板に天板・地板・固定棚・パイプをはめた後、2枚目の側板を天板・固定棚・パイプ・地板の順にはめます。接合部分は接着剤を併用してください。




- 5** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と固定棚の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・固定棚の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。



- 6** 正面から5~20mm程引き込み、け込板を釘やビス等で取り付けます。




- 7** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




■置型Tタイプパイプ付ダブル


1 棚柱の穴が水平になる様に側板と縦仕切り板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




2 天板・地板・側板・固定棚・縦仕切り板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。



3 側板と縦仕切り板にハンガーパイプソケットを取り付けます。




4 1枚目の側板に天板・地板・固定棚・パイプをはめた後縦仕切り板を固定棚・パイプ・地板の順にはめ、次に2枚目の側板を天板・固定棚・地板の順にはめます。接合部分は接着剤を併用してください。




5 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と固定棚・縦仕切り板の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・固定棚・縦仕切り板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのズレ調整範囲は±1mmです。



6 正面から5~20mm程引き込み
け込板を釘やビス等で取り付けます。




7 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




■ 置型Wタイプ

【中仕切り板なしの場合】 【中仕切り板ありの場合】


1 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。(中仕切り板は両面)
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




2 天板・地板・側板・中仕切り板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。



3 地板に側板2枚と中仕切り板をはめた後天板を側板・中仕切り板・側板の順にはめます。接合部分は接着剤を併用してください。




5 正面から5~20mm程引き込みけ込板を釘やビス等で取り付けます。




4 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と中仕切り板の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※け込板がある場合、地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・中仕切り板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。




※図は中仕切り板、け込板がある場合のものです。

6 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




■吊型


- 1** 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




- 2** 天板・地板・側板のダボ穴に
プラスチックダボをはめ込みます。



- 3** 1枚目の側板に天板・地板をはめた後
2枚目の側板を天板・地板の順にはめます。
接合部分は接着剤を併用してください。




- 4** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)
を入れ底辺を揃えます。
四方に釘やビス等で取り付けます。
(100~150mmの等間隔)
※背板の取り付け前に天板・側板・地板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのズレ調整範囲は±1mmです。




- 5** 扉ありの場合は丁番・扉を取り付けし、
吊り施工の間一旦外しておきます。
(取り付け方は101ページ参照)

※吊型の扉には10mmの手掛けがありますので、ツマミは必要に応じてご使用ください。




- 6** BOX内部に付属の金物を取り付け、壁固定ビスで
背面の壁へ取り付けます。




状況に応じて7の工程を先に行ってください。

- 7** 地板と接する様に隙間をつくらずに
受皿を取り付けます。



- 8** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。
扉ありの場合はここで再度扉を取り付けます。




■置型Tタイプ


【固定棚なしの場合】 【固定棚ありの場合】

1 棚柱を取り付けるときは棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。


※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。



2 天板・地板・側板・固定棚のダボ穴に
プラスチックダボをはめ込みます。




3 1枚目の側板に天板・地板・固定棚をはめた後
2枚目の側板を天板・固定棚・地板の順にはめます。
接合部分は接着剤を併用してください。



※図は固定棚がある場合のものです。


4 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)
を入れ底辺を揃え、四方と固定棚の位置に釘やビス等で
取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※け込板がある場合、地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・固定棚の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。




※図は固定棚、け込板がある場合のものです。

5 正面から5~20mm程引き込み
け込板を釘やビス等で取り付けます。



6 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




プラス部材に合わせて下記で参照ください。


■置型Wタイプ

【中仕切り板なしの場合】 【中仕切り板ありの場合】


- 1** 棚柱を取り付けるときは棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。(中仕切り板は両面)
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




- 2** 天板・地板・側板・中仕切り板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。



- 3** 地板に側板2枚と中仕切り板をはめた後天板を側板・中仕切り板・側板の順にはめます。接合部分は接着剤を併用してください。




- 5** 正面から5~20mm程引き込みけ込板を釘やビス等に取り付けます。




- 4** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と中仕切り板の位置に釘やビス等に取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※け込板がある場合、地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・中仕切り板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。



※図は中仕切り板、け込板がある場合のものです。


- 6** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。




プラス部材に合わせて下記で参照ください。

■吊型


- 1** 棚柱を取り付けるときは棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。




- 2** 天板・地板・側板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。



- 3** 1枚目の側板に天板・地板をはめた後2枚目の側板を天板・地板の順にはめます。接合部分は接着剤を併用してください。




- 4** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)
※背板の取り付け前に天板・側板・地板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのズレ調整範囲は±1mmです。




- 5** 扉ありの場合は丁番・扉を取り付けし、吊り施工の間一旦外しておきます。(取り付け方は101ページ参照)

※吊型の扉には10mmの手掛かりがありますので、ツマミは必要に応じてご使用ください。




- 6** BOX内部に付属の金物を取り付け、壁固定ビスで背面の壁へ取り付けます。




状況に応じて7の工程を先に行ってください。

- 7** 地板と接する様に隙間をつくらずに受棧を取り付けます。



- 8** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。扉ありの場合はここで再度扉を取り付けます。



オールフリーBOX

組立手順 (扉の取り付け方)

・丁番は二種類ありますのでご注意ください。



■扉の取り付け方

1 箱本体を横にして、先にカップ穴側の金具を取り付けます。



2 扉が天板上部から5mm段落ちるように位置を決めます。

3 カップ穴に取り付けた金具に合わせてマウンティングプレートの位置を決めます。



4 金物すべて同じ様に取り付けます。



5 ツマミを取り付けます。



6 棚板をのせて完成です。



■スライド丁番について



- ・14mmがぶせ / 105°開き
- ・キャッチ付ダンパー有セット
セット内容
【スライド丁番(5段階機能付ダンパー有) マウンティングプレート(座金) ビス】
- ・キャッチ付ダンパー無セット
セット内容
【スライド丁番(ダンパー無) マウンティングプレート(座金) ビス】

■推奨取り付け位置

●2枚丁番



●4枚丁番



棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順


インフォメーション

製品特長


商品名	特長
アルプスカラー	チタン紙と呼ばれる化粧紙を合板に貼り、ポリエステル樹脂を塗布して成型した化粧板（ポリ板）です。家具や建具、壁面に使用できます。表面硬度は高いですが、テーブルの天板などには向いていません。
アルプスメラミン	メラミン樹脂、フェノール樹脂を含浸させた紙を何枚も重ねて高温、高圧で形成した化粧板です。表面硬度や耐熱性、耐水性が求められる天板などにおすすめです。
アレコ	樹脂フィルム系のオレフィンシートを合板に貼った化粧板です。オレフィンシートは燃焼時にダイオキシンが発生しない環境に優しい材料です。家具、建具の垂直面にご使用ください。はじきシリーズ（951～959AEJ）は、油などの汚れを強力にはじきます。174AEHは耐摩耗タイプです。
アルプスSS	紙系の強化プリントシートを合板に貼った化粧板です。家具、建具の垂直面にご使用ください。木目をリアルに再現しながらも、最もコストパフォーマンスに優れています。はじきシリーズ（951～959SSJ）は、油などの汚れを強力にはじきます。
アルプスSK アルプスSKH	紙系消臭機能付きシートを合板に貼った化粧板です。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドや、トイレのアンモニア・下駄箱内の汗・たばこの臭いなど住宅の中にはさまざまな悪臭があります。悪臭物質がアルプスSKの消臭層に含まれる有効成分に吸着し化学反応を起こします。一度吸着した悪臭は再放出されることはありません。711SKHは耐摩耗タイプです。
アイアンホワイトボード	書き消し可能でマグネットが付くホワイトボードシート貼り化粧板です。ホワイトボードシートとMDFの間に鉄粉入りゴムシートを貼っているため、マグネットが付きまます。表面は美しい鏡面仕上げです。MDF基材なので手のこでもカットでき、特別な工具は必要ありません。表面は保護フィルム付き、裏面は防湿シート貼りです。
アイアンアレコ	オレフィンシートをMDFに貼った化粧板です。オレフィンシートとMDFの間に鉄粉入りゴムシートを貼っているため、マグネットが付きまます。MDF基材なので手のこでもカットでき、特別な工具は必要ありません。裏面は防湿シート貼りです。
アイアングランデ	マグネットが付く化粧板アイアンシリーズの下地用タイプです。鉄粉入りゴムシート貼りのMDF化粧板にお好みのシートを貼ることができます。補修シート、壁紙、襖紙などシーンに合わせてお使いいただけます。表裏面ともに防湿シート貼りです。
ソリッキー合板 ソリッキーMDF	アルプス化粧板用の反り止め化粧板です。内装ドアなど木質フラッシュパネルの反りや波打ちは面材（化粧板）や芯材の伸縮により起こります。これは主としてパネル外部に温度差や湿度差が生じた際、面材や芯材が水分を吸収・放出することが原因です。防湿効果の高いESRシートで処理することにより水分の出入りによる基材の伸縮を抑制します。ソリッキーMDFは裏面防湿シート貼りです。
フィアレスカラー	ポリエステル樹脂仕上げの不燃材料です。国土交通大臣の不燃認定を取得しています。ポリエステル仕上げなので、表面は水拭きや中性洗剤でのお手入れが可能です。3.2mmタイプはキッチン回りにも最適です。6.2mmは高齢者施設などにも使用されています。発ガン物質といわれるアスベストを一切含んでいません。木質基材同等に加工が容易なので、現場での作業も効率よく行うことができます。
フィアレスアレコ	オレフィン仕上げの不燃材料です。国土交通大臣の不燃認定を取得しています。発ガン物質といわれるアスベストを一切含んでいません。木質基材同等に加工が容易なので、現場での作業も効率よく行うことができます。
フィアレスSS	プリント仕上げの不燃材料です。国土交通大臣の不燃認定を取得しています。発ガン物質といわれるアスベストを一切含んでいません。木質基材同等に加工が容易なので、現場での作業も効率よく行うことができます。
ランバーフィアレス	芯材がファルカタ、表面と裏面はポリエステル樹脂仕上げの不燃材料です。国土交通大臣の不燃認定を取得しています。スクリーンパネルや棚板にご使用いただけます。両面保護フィルム付きで、納入時の傷を防ぎます。
ランバーポリ	ポリエステル両面化粧板です。芯はファルカタ集成材、表面と裏面はポリエステル仕上げなので水拭きや中性洗剤でのお手入れが可能です。カット加工や木口テープ貼りも承っております。収納家具や棚板として使用できますので、作業工程の短縮になります。両面保護フィルム付きで、納入時の傷を防ぎます。ランバーポリを使った「オールフリー-枠セット」「オールフリー-BOXセット」などの商品展開をしています。
ランバーメラミン	メラミン両面化粧板です。芯はファルカタ集成材、表面と裏面はメラミン仕上げなのでキズや熱に強くなっています。水拭きや中性洗剤でのお手入れが可能です。両面保護フィルム付きで、納入時の傷を防ぎます。
ランバーアレコ	オレフィン両面化粧板です。芯はファルカタ集成材、表面と裏面はオレフィンシート仕上げです。水拭きや中性洗剤でのお手入れが可能です。両面保護フィルム付きで、納入時の傷を防ぎます。

製品端部はラフカットとなっておりますので、壁面へ施工される場合は必ず端部四面をカットし、直角精度の確保をしてください。

表面硬度



コスト



棚板
収納

カウンタ
ー・収納
扉

建具・家
具関連
パーツ

木口テ
ープ・シ
ート

造作材

認定書
・ピク
トマー
ク

柄紹介

専用発
注書・
見積書

施工手
順・組
立手順

イン
フォメ
ーシ
ョン

品番	柄名	化粧板 (P2-5)				化粧板 (P8-11)				化粧板 (P13)				化粧板 (P12)				化粧板 (P19-53)				化粧板 (P6-7)				小口テープ (P14・P59・P67-68)				造作材 (P65-66)				シート (P69)					
		ポリ		メラミン		オレフィン		プリント		ランパシシリーズ				不燃				のりなし		のり付き		額縁材	ガラス	組子材	のりなし		のり付き		スリット	原反									
		種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ	横	縦	種別記号	ページ
938	ウェンゲ調板	GD	5	A	1	CE	10	H	6	AE	13	A	6	SS	12	A	6									NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
939	ニレ板板									AE	13	B	6	SS	12	B	6									NAE		TAE	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
940	マホガニー板									AE	13	C	6	SS	12	C	6									NAE		TAE	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
941	サテンウッド									AE	13	D	6	SS	12	D	6									NAE		TAE	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
942	パイン古木調	GD	5	B	1	CE	10	I	6																	TFF/TCF													
943	黒檀板	G	5	C	1	C	10	A	7																	TFF/TCF													
944	シナ	G	5	D	1	NC	10	B	7	AE	13	E	6	SS	12	E	6								NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE					
951	ウォールナット板板	G	5	E	1	NC	10	C	7	AEJ	13	A	1	SSJ	12	A	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	A	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
952	メイプル板板	G	5	F	1	NC	10	D	7	AEJ	13	B	1	SSJ	12	B	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	B	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
953	バーチ板	G	5	G	1	NC	10	E	7	AEJ	13	C	1	SSJ	12	C	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	C	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
954	ウォールナット板	G	5	H	1	NC	10	F	7	AEJ	13	D	1	SSJ	12	D	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	D	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
955	チェリー板	G	5	I	1	NC	10	G	7	AEJ	13	E	1	SSJ	12	E	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	E	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
956	ウォールナット板	G	5	A	2	C	10	H	7	AEJ	13	F	1	SSJ	12	F	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	F	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
957	チェリー板	G	5	B	2	C	10	I	7	AEJ	13	G	1	SSJ	12	G	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	G	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
958	チェリー板	G	5	C	2	NC	11	A	1	AEJ	13	H	1	SSJ	12	H	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	H	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
959	ウォールナット板	G	5	D	2	NC	11	B	1	AEJ	13	I	1	SSJ	12	I	1	RP-M	19	-	-	AR (6.2)	6	I	4	NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA	ADW	AAH/AAW	AKD	NOE	TOE	NSE				
																		固定寸法 M1	20	-	-																		
																		オールフリー	23~24	-	-																		
																		オールフリー	-	-	-																		
980	ブロックオーク	G	2	B	1	NC	8	B	1																TFF/TCF														
981	ブロックオーク	G	2	C	1	NC	8	C	1																	TFF/TCF													
982	ブロックオーク	G	2	D	1	NC	8	D	1																	TFF/TCF													
983	ブロックオーク	G	2	E	1	NC	8	E	1																	TFF/TCF													
984	ブロックオーク	G	2	F	1	NC	8	F	1																	TFF/TCF													
985	チーク板	G	2	B	2	NC	8	B	2																	TFF/TCF													
986	チーク板	G	2	C	2	NC	8	C	2																	TFF/TCF													
987	チーク板	G	2	D	2	NC	8	D	2																	TFF/TCF													
988	チーク板	G	2	E	2	C	8	E	2																	TFF/TCF													
989	チーク板	G	2	F	2	C	8	F	2																	TFF/TCF													
1000		AS	5	F	3	PCS	11	F	2																	TFF/TCF													
1001		AS	5	G	3	PCS	11	G	2																	TFF/TCF													
1002		AS	5	H	3	PCS	11	H	2																	TFF/TCF													
1003		AS	5	I	3	PCS	11	I	2																	TFF/TCF													
1004		AS	5	F	4	PCS	11	F	3																	TFF/TCF													
1005		AS	5	G	4	PCS	11	G	3																	TFF/TCF													
1116		AS	5	H	4	PCS	11	H	3																	TFF/TCF													
1117		AS	5	I	4	PCS	11	I	3																	TFF/TCF													
1200		AS	5	F	6	PCS	11	F	5																	TFF/TCF													
1305		AS	5	G	6	PCS	11	G	5																	TFF/TCF													
1400		AS	5	H	6	PCS	11	H	5																	TFF/TCF													
7111		174G	5	I	9	174C	11	C	9	174AEH	13	F	7	SKH	12	I	7	174 RP-M	19	-	-					NBF/NAE	TFF/TCF	TAE/TCA	TAA										

アルプス商品対応サイズ

■対応サイズ一覧

化粧合板	ページ		P.2~5			P.13			
			4VOC対策ポリエステル化粧合板			4VOC対策オレフィン化粧合板			
	商品名		アルプスカラー			アレコ			
	種別記号	G・GM-M	GD・GS	受注単位	AE	AEJ	AEH	受注単位	
色柄番号	111~989	111~989		112・121・151	141・801~944	951~959	173 174		
3尺×6尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×6尺×3.0mm(タイプI)	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×6尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×6尺×5.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×7尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×7尺×3.0mm(タイプI)	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×7尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×8尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×8尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	1枚より	○	○	○	○	1枚より	
3尺×9尺×4.0mm	○	×	偶数	○	○	○	○	偶数	
4尺×6尺×2.5mm	○	○	1枚より	×	○	○	×	1枚より	
4尺×7尺×2.5mm	×	×	—	×	○	○	×	1枚より	
4尺×8尺×2.5mm	○	○	1枚より	×	○	○	×	1枚より	
4尺×8尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	1枚より	×	○	○	×	1枚より	

化粧合板	ページ		P.1		
			4VOC対策オレフィン化粧板(鉄粉入り基材)		
	商品名		アイアンアレコ		
	種別記号	MFE-U	MFE-U	受注単位	
色柄番号	112・121・141・151	801~959	173・174		
3尺×6尺×4.0mm	○	○	○	1枚より	
3尺×8尺×4.0mm	○	○	○	1枚より	

化粧合板	ページ		P.8~11				
			アルプスメラミン				
	種別記号	C・CM-M	CE	CS	NC・NCM-M・NCE	YCM-M	受注単位
	色柄番号	111~174	312~989	312~989	312~989	312~989	
3尺×6尺×1.2mm	○	○	○	○	○	6枚より	
3尺×8尺×1.2mm	○	○	○	○	○	6枚より	
4尺×6尺×1.2mm	○	○	○	○	○	4枚より	
4尺×8尺×1.2mm	○	○	○	○	○	4枚より	
4尺×10尺×1.2mm	○	○	○	×	×	4枚より	

不燃化粧板	ページ		P.6			P.7				P.6		
			4VOC対策ポリエステル不燃化粧板			4VOC対策プリント不燃化粧板				オレフィン不燃化粧板		
	商品名		ファイアレスカラー			ファイアレスSS				ファイアレスアレコ		
	種別記号	AR	ARM-M	受注単位	ASR	944	951~959	受注単位	AAR	141・174	受注単位	
色柄番号	111~188	312~989	111~188	312~989	514・544・583・7111	801~941	944	951~959	951~959	112・121・151	141・174	
3尺×6尺×3.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
3尺×6尺×6.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
3尺×6尺×9.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
3尺×8尺×3.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
3尺×8尺×6.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
3尺×8尺×9.2mm	○	○	○	○	1枚より	○	○	×	偶数	×	○	偶数
4尺×7尺×3.2mm	×	×	×	×	—	×	×	×	—	○	×	偶数
4尺×8尺×6.2mm	○	○	×	×	1枚より	×	×	×	偶数	×	×	偶数
4尺×8尺×9.2mm	○	○	×	×	1枚より	×	×	×	偶数	×	×	偶数

不燃化粧板	ページ		P.7・P.22	
			4VOC対策ポリエステル両面不燃化粧板	
	商品名		ランバーファイアレス	
	種別記号	RF-M・RFM-M・RFD-M	受注単位	
色柄番号	111~188	312~989		
3尺×6尺×22mm	○	○	1枚より	
3尺×6尺×23mm	○	○	1枚より	
3尺×6尺×25mm	○	○	1枚より	
3尺×6尺×29mm	○	○	1枚より	
3尺×8尺×22mm	○	○	1枚より	
3尺×8尺×23mm	○	○	1枚より	
3尺×8尺×25mm	○	○	1枚より	
3尺×8尺×29mm	○	○	1枚より	

棚板・収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープシート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

化粧合板 基材・合板	ページ	P.12						P.7	
	商品名	アルプスSS				アルプスSK		4VOC対策反り止め化粧合板	
	種別記号	SS		SSJ	SK		SKH	ESR	受注単位
	色柄番号	801~941	944	951~959	受注単位	514・544・583	7111	1	受注単位
	3尺×6尺×2.5mm	○	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より
	3尺×6尺×3.0mm(タイプI)	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×6尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×6尺×5.5mm	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×7尺×2.5mm	○	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より
	3尺×7尺×3.0mm(タイプI)	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×7尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×8尺×2.5mm	○	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より
	3尺×8尺×4.0mm(タイプI・II)	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	3尺×9尺×4.0mm	○	○	○	偶数	○	○	○	偶数
	4尺×6尺×2.5mm	×	○	○	偶数	○	○	×	—
	4尺×7尺×2.5mm	×	○	○	偶数	○	○	×	—
	4尺×8尺×2.5mm	×	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より
	4尺×8尺×4.0mm(タイプI・II)	×	○	○	偶数	○	○	○	2枚より

化粧合板 基材・MDF	ページ	P.12						P.7	
	商品名	アルプスSS				アルプスSK		4VOC対策反り止め化粧合板	
	種別記号	MSS		受注単位	MSK		MSR-U	受注単位	
	色柄番号	801~941	944・951~959	受注単位	514・544・583	7111	1	受注単位	
	3尺×6尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より	
	3尺×7尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より	
	3尺×8尺×2.5mm	○	○	1枚より	○	○	○	2枚より	
	4尺×8尺×2.5mm	×	○	1枚より	×	×	○	2枚より	

※以下のページにてご確認ください。
 固定寸法ランバーポリM1...P.20
 オールフリーランバーポリ...P.23~24
 オールフリー樞セット...P.25~26
 オールフリーBOXセット...P.27~40
 オールフリーBOXスケルトンプラス...P.41~53

※種別記号
 RP-M...艶消し仕上げ
 RPM-M...艶あり仕上げ
 RPD-M...木目エンボス仕上げ

ランバーシリーズ 基材・ファルカタ	ページ	P.19					P.22			
	商品名	4VOC対策ポリエステル両面化粧板					4VOC対策オレフィン両面化粧板			
	種別記号	ランバーポリ					ランバーアレコ			
	色柄番号	RP-M	RPM-M	RPD-M	受注単位	RA-M		受注単位		
	3尺×6尺×12mm	○	○	○	1枚より	×	×	×	—	
	3尺×6尺×15mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×6尺×18mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×6尺×21mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×6尺×24mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×6尺×30mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×8尺×15mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×8尺×18mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×8尺×21mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×8尺×24mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	3尺×8尺×30mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	4尺×8尺×12mm	○	○	○	1枚より	×	×	×	—	
	4尺×8尺×15mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	4尺×8尺×18mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	4尺×8尺×21mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	4尺×8尺×24mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	
	4尺×8尺×30mm	○	○	○	1枚より	×	○	×	1枚より	

ランバーシリーズ 基材・ファルカタ	ページ	P.21					
	商品名	4VOC対策メラミン両面化粧板					
	種別記号	ランバーメラミン(両面白コメラミン)			ランバーメラミン(裏面バッカー・表面白コメラミン)		
	色柄番号	RWW-M			RWB-M		
	3尺×6尺×17mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×20mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×23mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×26mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×32mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×17mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×20mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×23mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×26mm	○	○	○	○	○	1枚より

ランバーシリーズ 基材・ファルカタ	ページ	P.21					
	商品名	4VOC対策メラミン両面化粧板					
	種別記号	ランバーメラミン(両面メラミン)					
	色柄番号	RCC-M		柄物(CE)		柄物(NCE)	
	3尺×6尺×17.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×20.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×23.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×26.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×32.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×17.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×20.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×23.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×26.5mm	○	○	○	○	○	1枚より

ランバーシリーズ 基材・ファルカタ	ページ	P.21					
	商品名	4VOC対策メラミン両面化粧板					
	種別記号	ランバーメラミン(裏面バッカー)					
	色柄番号	RCB-M		柄物(CE)		柄物(NCE)	
	3尺×6尺×17.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×20.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×23.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×26.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	3尺×6尺×32.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×17.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×20.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×23.5mm	○	○	○	○	○	1枚より
	4尺×8尺×26.5mm	○	○	○	○	○	1枚より

棚板 収納

カウンター・収納扉

建具・家具関連パーツ

木口テープ・シート

造作材

認定書・ピクトマーク

柄紹介

専用発注書・見積書

施工手順・組立手順

インフォメーション

アルプス株式会社

本 社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町33	TEL.03-3207-0006 (代表) FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神2596-6	TEL.0463-54-8002 FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町293	TEL.043-424-0481 FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市上樋遣川3718	TEL.0480-68-5521 FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川3-5-57	TEL.054-655-0205 FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市上樋遣川3718	TEL.0480-68-5838 FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com JAS認定工場 JPIC-DW122
静岡工場	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川3-5-57	TEL.054-267-7212 FAX.054-267-7213	
マレーシア工場	(CHIWA INDUSTRIES SDN.BHD.) Bintulu, Sarawak, Malaysia	TEL.+60-86-348767 FAX.+60-86-348767	JAS認定工場 JPIC-DW130

ホームページアドレス <https://www.alps-co.com>

お客様係
(社長直通)

ご意見、ご要望、苦情等何でもお送りください。

FAX.03-3207-4738 E-mail customer@alps-co.com

〈ご注意〉

アルプスでは同柄で様々な商品をご用意しています。同柄でも材料の違いにより色味や質感が若干異なります。色味は光源によって見え方が異なる場合があります。

2022年1月現在 NO.50-2