

## 安全データシート (SDS)

### 1. 製品名及び会社情報

製品名	アルプス突板テープ
製品の概要	本製品は天然木突板をフィンガージョイントでエンドレスロールにし、変性酢酸ビニル系接着剤で不織布を裏打ちした、天然木エッジテープです。合板の小口面や表面を化粧する用途に主に用いられます。
会社名	アルプス株式会社
住所	東京都新宿区早稲田南町33
緊急連絡先	電話番号 03-3207-0006 FAX番号 03-5272-0051

### 2. 危険有害性の要約

GHS分類	分類基準に該当しない。 本製品は「成形品」であり SDS の作成が必要な「化学製品」に該当しない。
危険性	: 該当しない。
有害性	: 該当しない。
環境影響	: 該当しない。

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物（構成は表面から、天然木突板-接着剤-不織布）
官報公示整理番号	: なし
CAS 番号	: なし

### 4. 応急措置

本製品を加工する場合、作業者の健康上で特に注意することはありませんが、取扱いの中で発生する粉塵やとげについて、以下のことに注意をお願いします。

目に入った場合	: 異物感がなくなるまで清水で洗浄する。目をこすってはならない。
皮膚に付着した場合	: 付着した部分を清水で洗浄する。とげが刺さった場合には、できるだけ早く取り除きそのまま放置しないこと。

いずれの場合も外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は直ちに医師の手当てを受けること。

### 5. 火災時の措置

消火剤	: 大量の水、粉末消火剤、炭酸ガス・泡消火剤
消火方法	: 燃焼源を断ち、水や消火剤を用いて消火する。

---

## 6. 漏出時の措置

ロール・テープ状のため、漏出時の措置は特になし。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：①取扱いに際しては、粉塵の吸入やとげが刺さることを防ぐために、必要に応じて防塵マスクや手袋などを着用する。

②取扱い後はうがい及び手洗いを励行する。

保管：安全上問題はないが、品質上次のことに注意して下さい。

①水濡れ厳禁とし、常温常湿の屋内保管とする。(反り・ネジレ・カビなどの防止)

②直射日光を避けて保管する。(ヤケ、過乾燥による反り・ネジレなどの防止)

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

本製品は切削・切断などの加工をしない限り、特に注意することはありません。切削などの加工をする場合には、次の注意を守って下さい。

①製品やその切削粉などの飛散に注意しながら取り扱う。

②加工時に粉塵などが発生しないように集塵措置の設置を行なう。

③取扱い後はうがい及び手洗いを励行する。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態：薄い板（テープ状に巻いてある）

密度：0.5～1g/cm<sup>3</sup>

含水率：4～15%

---

## 10. 安定性及び反応性

安定。

高温多湿条件下では、材の反り、ネジレ、カビなどが生じる。

直射日光下では、材の変色、過乾燥による反り、ネジレが生じる。

---

## 11. 有害性情報

本製品のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆品相当量すなわち平均 0.3mg/L 以下、最大 0.4mg/L であるため、人体への影響は極めて少ない。

---

## 12. 環境影響情報

情報なし。

---

1 3. 廃棄上の注意

可燃性として焼却可能ですが、法的基準を満たした焼却場にて焼却する。  
焼却灰については、産業廃棄物として処理する。廃棄する場合は、産業廃棄物として処理し、原野、河川等に不法に投棄してはならない。

---

1 4. 輸送上の注意

水漏れ、衝撃による破損に注意する。

---

1 5. 適用法令

廃棄物の処理および清掃に関する法律

---

1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものであって、特殊な取扱いの場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。なお、記載事項は情報提供のみに供されるものであり、保証するものではありません。