

## 安全データシート（SDS）

### 1. 製品名および会社情報

会社名 アルプス株式会社  
住所 東京都新宿区早稲田南町33  
緊急連絡先 電話番号 03-3207-0006  
FAX番号 03-5272-0051

製品名 ランバーメラミン RCC-M (両面メラミンタイプ)

### 2. 危険有害性の要約

GHS分類：分類基準に該当しない。

本製品は「成形品」であり SDS の作成が必要な「化学製品」に該当しない。

危険性 : 危険性なし

有害性 : 木質基材・接着剤等はホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆であるが、ホルムアルデヒドによる人体への影響が出る場合もあるので、製品は通気の良い場所に保管するとともに使用された室内の換気に十分注意する。

環境影響 : 知見なし

### 3. 組成及び成分情報

物質名 : 両面化粧板

単一製品・混合物の区別 : 混合物

成分及び含有量 :

成分	含有量
木質基材	約63~67%
メラミン化粧板(硬化物)	約33~37%
酢酸ビニル系接着剤	1.3~1.5%未満

官報公示整理番号(化審法・安衛法) : 該当なし

CAS No. : 該当なし

国連分類及び国連番号 : 該当なし

### 4. 火災時の措置

消火方法 : 火災時には、熱分解や不完全燃焼により有害な一酸化炭素を含むガスや煙が発生するので吸入しないよう注意する。

火元への燃焼源を断ち、風上から大量の水または消火剤を使用して消火する。

消火作業の際には、適切な空気呼吸器、保護服、保護手袋、顔面保護具等を着用する。

消火剤 : 大量の水、噴霧水、フォーム(泡)、炭酸ガス、砂。

## 5. 応急措置

- 目に入った場合 : 切り屑等が入った場合、眼球を傷つける可能性があるので清浄な水で充分洗い流す。異常を感じるようであれば、速やかに専門医の手当を受けろ。
- 皮膚に付着した場合 : 通常は人体に対してほとんど刺激無し。
- 吸入した場合 : ホルムアルデヒドにより鼻、喉に刺激を感じた場合は換気を良くし、空気の新鮮な場所へ移る。
- 飲み込んだ場合 : 通常飲み込めないが、切り屑等を飲み込んだ場合は吐き出させる。

## 6. 漏出時の措置 該当なし

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い: 保護マスクを着用し、切削加工時等に飛散する微粉末を吸い込まないようにする。また、端面は鋭利なため、手などにケガをしやすいので保護手袋を着用して取り扱う。組み立てや接着の際、VOC を含有する接着剤等の使用は極力避けた方が望ましい。

保管 : 平積みにして保管する。反りが出たり変色したりすることがあるので、雨水に濡らしたり直射日光にさらすことは避け、常温常湿の屋内で水に濡れない場所に保管する。また、地面や床面への直置きは避ける。F☆☆☆☆仕様の製品を F☆☆☆☆仕様等の製品や合板、パーティクルボード、MDF などのホルムアルデヒドをより多く放散する物と同時保管した場合、移染が生じ本来の性能が損なわれる場合がある。

## 8. 暴露防止措置

管理濃度・許容濃度 : 知見なし

設備対策: 切削加工時には粉塵が発生するため局所排気装置を設置し、作業中は有効に作動させる。

切削加工時 : 防塵マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等を着用する。

## 9. 物理及び化学的性質

- 外観 : 板状成形体（固体）
- 比重 : 約 0.9
- 揮発性 : 該当なし
- 溶解度 : 水に不溶

## 10. 安定性及び反応性 安定である。

## 11. 有害性情報

皮膚腐食性、刺激性（皮膚、眼）、感作性 : 知見なし

急性毒性、慢性毒性、がん原性、変異原性、生殖毒性、催奇形性 : 知見なし

## 12. 環境影響情報 知見なし

**13. 廃棄上の注意**

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

---

**14. 輸送上の注意**

危険有害性のない製品に分類され安全上問題はないが、変色や反りなどが発生しないように、直射日光にさらしたり水に濡れたりしないようにする。

---

**15. 適用法令**

該当しない

---

**16. その他の情報**

「記載内容について」

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ及び評価については情報提供であり、保証するものではありません。取り扱いには注意して下さい。なお、注意事項については通常の取り扱いを対象にしたものですので、特別な取り扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。

---